FINAL ANSWER KEY

Question Paper Code:	132/2026/OL
Category Code:	280/2025
Exam:	Carpenter
Date of Test	21-07-2026
Department	Kerala state water Transport
Language:	Kannada

Question1:-
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ?

A:-
ಕಪ್ಪು

B:-
ಕೆಂಪು

C:-
ಹಳದಿ

D:-ಹಸಿರು

Correct Answer:- Option-B

Question2:-
ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಗೋಗಲ್ಸ್

B:-
ಏಪ್ರನ್

C:-
ಗ್ಲೋವ್ಸ್

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-A

Question3:-
ಮರಗೆಲಸದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ?

A:-
ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ

B:-
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ

C:-
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಡಿ

D:-ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಡಿ

Correct Answer:- Option-D

Question4:-
ಮರಗೆಲಸದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಯಾವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ನೀರು

B:-
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್

C:-
ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್

D:-ಹ್ಯಾಲೋನ್

Correct Answer:- Option-A

Question5:-
ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್‌ನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ?

A:-
ಹಳದಿ

B:-
ಹಸಿರು

C:-
ಕೆಂಪು

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-C

Question6:-
ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಂಧನದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ __________ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

A:-
ಎರಡು

B:-
ಮೂರು

C:-
ನಾಲ್ಕು

D:-ಐದು

Correct Answer:- Option-C

Question7:-
ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್‌ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಜಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವುದು

B:-
ಅದನ್ನು ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಆಸರೆಯಾಗುವಂತೆ ಇರಿಸುವುದು

C:-
ಒಂದು ಮೊಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು

D:-ಅಂಟು ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು

Correct Answer:- Option-B

Question8:-
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಿಂದ ____ ಆಗಿರಬೇಕು.

A:-
ಕನೆಕ್ಟೆಡ್

B:-
ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟಡ್

C:-
ರಿಪೇಯಿರ್ಡ್

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-B

Question9:-
ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗರಗಸದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ, ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಏನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A:-
ಸ್ಟಿಕ್

B:-
ಪುಶ್ ಸ್ಟಿಕ್

C:-
ಫೋರ್ಕ್ಡ್ ಪುಶ್ ಸ್ಟಿಕ್

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-C

Question10:-
ಬೆಂಕಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉರಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ?

A:-
ಆಮ್ಲಜನಕ

B:-
ಶಾಖ

C:-
ಇಂಧನ

D:-ಇವೆಲ್ಲವೂ

Correct Answer:- Option-D

Question11:-
ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ (endogeneous) ಮರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ____.

A:-
ಒಳಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ

B:-
ಹೊರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ

C:-
ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

D:-ಚೌಕಾಕಾರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

Correct Answer:- Option-A

Question12:-
ತೊಗಟೆಯಿಂದ ಮರದ ಕಡೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಿರುಕುಗಳು (ವಿಭಜನೆಗಳು) ____ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

A:-
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಕ್

B:-
ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಕ್

C:-
ರೇಡಿಯಲ್ ಶೇಕ್

D:-ರಿಂಗ್ ಶೇಕ್

Correct Answer:- Option-B

Question13:-
ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಲೀಪರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಮರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ದೇವದಾರು

B:-
ಬಾಬುಲ್

C:-
ಕೈಲ್

D:-ಸಾಲ್

Correct Answer:-Question Cancelled

Question14:-
ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಳು (Pith) ಎಲ್ಲಿದೆ ?

A:-
ಹೊರಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ

B:-
ತೊಗಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ

C:-
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ

D:-ಸ್ಯಾಪ್ ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ

Correct Answer:- Option-C

Question15:-
ಮರದ ಗರಗಸದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ?

A:-
ಸ್ಪರ್ಶಕ (ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಶಿಯಲ್) ಗರಗಸ

B:-
ರೇಡಿಯಲ್ ಗರಗಸ

C:-
ಫ್ಲಾಟ್ ಗರಗಸ

D:-ಇವೆಲ್ಲವೂ

Correct Answer:- Option-C

Question16:-
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರದ ಧಾನ್ಯಗಳು ದಿಮ್ಮಿಯ ನಾರುಗಳು ____.

A:-
ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ

B:-
ಓರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ

C:-
ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ

D:-ನೇರವಾಗಿರುತ್ತವೆ

Correct Answer:- Option-D

Question17:-
ಮರವನ್ನು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ____ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

A:-
ಸೀಸನಿಂಗ್

B:-
ರಿಬೇಟಿಂಗ್

C:-
ಕನ್ವರ್ಷನ್

D:-ಆಪರೇಷನ್

Correct Answer:- Option-C

Question18:-
MC = W − D / D × 100 ಸೂತ್ರವು ____ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

A:-
ಮರದ ತೇವಾಂಶ

B:-
ಮರದ ಗಮ್ (ಗೊಂದು)

C:-
ಮರದ ಕೋಶಗಳು

D:-ಮರದ ಗಡಸುತನ

Correct Answer:- Option-A

Question19:-
ಮರವನ್ನು ಕುಲುಮೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ?

A:-
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ

B:-
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಕ ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ

C:-
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ

D:-ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ

Correct Answer:- Option-B

Question20:-
ವಕ್ರೀಭವನ ಮರ (ರಿಫ್ರಾಕ್ಟರಿ ವುಡ್) ಎಂದರೆ :

A:-
ಬೇಗನೆ ಉರಿಯುವ ಮರ

B:-
ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಡದ ಮರ

C:-
ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುವ ಮರ

D:-ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯದ ಮರ

Correct Answer:- Option-B

Question21:-
ಪ್ಲೈವುಡ್‌ನ ಮಧ್ಯದ ಪದರವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

A:-
ಮಧ್ಯ (Center)

B:-
ಹಿಂಭಾಗ (Back)

C:-
ಮುಖ (Face)

D:-
ತಿರುಳು (Core)

Correct Answer:- Option-D

Question22:-
ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ _____ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

A:-
ಕ್ರಾಸ್-ಸೆಕ್ಷನ್ (ಅಡ್ಡ ಛೇದ)

B:-
ಹೆಡ್ (ತಲೆ)

C:-
ಬಳಕೆ

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-B

Question23:-
ಅಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ (upholstery) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧದ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಕಟ್ ಟ್ಯಾಕ್

B:-
ಕ್ಲೌಟ್ ಹೆಡ್

C:-
ಪ್ಯಾನಲ್ ಪಿನ್

D:-ಡೈಮಂಡ್ ಹೆಡ್

Correct Answer:- Option-A

Question24:-
$(d1+d2/2)^2 \times \pi/4 \times$ ಉದ್ದ ಈ ಸೂತ್ರವು ರೌಂಡ್ ಲಾಗ್‌ನ ____ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

A:-
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

B:-
ಸುತ್ತಳತೆ

C:-
ಪರಿಮಾಣ

D:-ವ್ಯಾಸ

Correct Answer:- Option-C

Question25:-
ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್

B:-
ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್

C:-
a ಮತ್ತು b

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-C

Question26:-
9-ಪದರ ಹಲಗೆಯ ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ?

A:-
3, 4, 5, 6 mm

B:-
5, 6, 7, 8, 9 mm

C:-
9, 12, 15, 16 mm

D:-12, 15, 16, 19 mm

Correct Answer:- Option-D

Question27:-
ಪಟ್ಟಿಯ (Strip) ಸರಾಸರಿ ಗಾತ್ರ (ಅಗಲ × ದಪ್ಪ) ಎಷ್ಟು?

A:-
75 × 20 mm

B:-
100 × 50 mm

C:-
125 × 75 mm

D:-150 × 100 mm

Correct Answer:- Option-A

Question28:-
ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಯಾವ ಅಂಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ತರಕಾರಿ ಅಂಟು (Vegetable glue)

B:-
ಕೇಸಿನ್ ಅಂಟು (Casein glue)

C:-
ರಾಳದ ಅಂಟು (Resin glue)

D:-ರಕ್ತದ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಅಂಟು (Blood albumin glue)

Correct Answer:- Option-B

Question29:-
ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ತುಂಡುಗಳು ಬೀಳುವಂತೆ ಪಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A:-
ತರಕಾರಿ ಬೋರ್ಡ್

B:-
ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್

C:-
ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್

D:-ಚಪಾತಿ ಬೋರ್ಡ್

Correct Answer:- Option-B

Question30:-
ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ಯಾವ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ರಾಕಿಂಗ್ ಚೇರ್

B:-
ಅಸೆಂಡ್ ಚೇರ್

C:-ಡೈನಿಂಗ್ ಚೇರ್

D:-ಫಾಲ್ಟೂಲ್ (ಸ್ಟೂಲ್) ಚೇರ್

Correct Answer:- Option-A

Question31:-
ಕಪಾಟು (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್) ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ?

A:-
ಹಾಫ್-ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-
ಡೊವೆಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-
ಹೌಸಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್

Correct Answer:- Option-C

Question32:-
ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು/ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ?

A:-
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ

B:-
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ

C:-
ವಿನ್ಯಾಸ

D:-ಕಾರ್ಯ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ

Correct Answer:- Option-D

Question33:-
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಕಚೇರಿ

B:-
ಗ್ರಂಥಾಲಯ

C:-
ಊಟದ ಕೋಣೆ

D:-ವಾಸದ ಕೋಣೆ

Correct Answer:- Option-B

Question34:-
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ (packing case) ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಳಸಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಮೋರ್ಟೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-
ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-
ಟಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂವ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

Correct Answer:-Question Cancelled

Question35:-
ಮರದ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಂತಹ (Step) ಆಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

A:-
ರಿಬೇಟಿಂಗ್

B:-
ಗ್ರೂವಿಂಗ್

C:-
ನೋಸಿಂಗ್

D:-ಹೌಸಿಂಗ್

Correct Answer:- Option-A

Question36:-
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟ್ ಅನ್ನು C-ಆಕಾರದ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ (C-Spanner) ಬಳಸಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ/ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ವಿಂಗ್ ನಟ್

B:-
ರಿಂಗ್ ನಟ್

C:-
ಕ್ಯಾಪ್ ನಟ್

D:-ಫ್ಲೇಂಜ್ ನಟ್

Correct Answer:- Option-B

Question37:-
ವಾಷರ್ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು ?

A:-
ನಟ್‌ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

B:-
ನಟ್‌ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು

C:-
ನಟ್‌ನ ಒತ್ತಡವು ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ವಿತರಿಸಲಾಗದು

D:-ನಟ್‌ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ವಿತರಿಸಲು

Correct Answer:- Option-D

Question38:-
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೈಫರ್ಕೇಟೆಡ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು (bifurcated staircase) ಆಗಿದೆ ?

A:-
ಹಾಫ್-ಟರ್ನ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು

B:-
ಫುಲ್-ಟರ್ನ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು

C:-
ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಟರ್ನ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು

D:-ಸ್ಪೈರಲ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು

Correct Answer:- Option-C

Question39:-
ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೋರ್ (ಎರಡೂ ಬದಿ ಸರಿಯುವ ಬಾಗಿಲು) ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಿಂಜ್ (ಕೀಲು) ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಹಿಂಜಸ್

B:-
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಂಜಸ್

C:-
T-ಹಿಂಜಸ್

D:-ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಿಂಜಸ್

Correct Answer:- Option-D

Question40:-
ಬಾಗಿಲಿನ ಫ್ರೇಮ್ ನ (ಚೌಕಟ್ಟಿನ) ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಅಗಲ + 1.1 ಮೀ

B:-
ಅಗಲ + 1.2 ಮೀ

C:-
ಅಗಲ + 1.3 ಮೀ

D:-ಅಗಲ + 1.4 ಮೀ

Correct Answer:- Option-B

Question41:-
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ (roof) ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ದೂರದಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
25 ಸೆಂ.ಮೀ ನಿಂದ 50 ಸೆಂ.ಮೀ

B:-
50 ಸೆಂ.ಮೀ ನಿಂದ 75 ಸೆಂ.ಮೀ

C:-
75 ಸೆಂ.ಮೀ ನಿಂದ 100 ಸೆಂ.ಮೀ

D:-100 ಸೆಂ.ಮೀ ನಿಂದ 125 ಸೆಂ.ಮೀ

Correct Answer:- Option-A

Question42:-
ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸರಣಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

A:-
ಸೋಫಿಟ್

B:-
ಫ್ಲೈಟ್

C:-
ಗೋಯಿಂಗ್

D:-ಪಿಚ್

Correct Answer:- Option-B

Question43:-
ಮೊರ್ಟೈಸ್ ಲಾಕ್ (Mortise lock) ಅನ್ನು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಬಾಗಿಲು (Door)

B:-
ಕಿಟಕಿ (Window)

C:-ಡ್ರಾಯರ್ (Drawer)

D:-ಕಬೋರ್ಡ್ (Cupboard)

Correct Answer:- Option-A

Question44:-
ಕ್ವೀನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (span) ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ?

A:-
2 ರಿಂದ 5 ಮೀಟರ್

B:-
3 ರಿಂದ 8 ಮೀಟರ್

C:-
5 ರಿಂದ 10 ಮೀಟರ್

D:-8 ರಿಂದ 12 ಮೀಟರ್

Correct Answer:- Option-D

Question45:-
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಂಗಲ್ ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ ?

A:-
ಕಪಲ್ ರೂಫ್

B:-
ಕಾಲರ್ ರೂಫ್

C:-
ಲೀನ್ ರೂಫ್

D:-ಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೂಫ್

Correct Answer:- Option-C

Question46:-
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ದೂರದ ಅಂತರವನ್ನು (long distance) ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ರೂಲ್

B:-
ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೇಪ್ / ಅಳತೆ ಟೇಪ್

C:-
ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರೂಲ್

D:-ಸ್ಟೀಲ್ ರೂಲ್

Correct Answer:- Option-B

Question47:-
ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು (large circles) ಎಳೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ವಿಂಗ್ ಕಂಪಾಸ್

B:-
ಡಿವೈಡರ್

C:-
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್

D:-ಟ್ರ್ಯಾಮೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್

Correct Answer:- Option-D

Question48:-
ಉಳಿ (chisel) ಯ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್

B:-
ಮೀಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್

C:-
ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್

D:-ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್

Correct Answer:- Option-C

Question49:-
ಫರ್ಮರ್ (Firmer) ಉಳಿಯ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಂಚು (cutting edge) ಯಾವಾಗಲೂ ____ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

A:-
ಅಂಡಾಕಾರದ

B:-
ನೇರ / ಸ್ಟ್ರೈಟ್

C:-
ವೃತ್ತಾಕಾರ

D:-ದುಂಡಗೆ (Round)

Correct Answer:- Option-B

Question50:-
ಮಡಿಚುವ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯ (folding rule) ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ?

A:-
500 ಮಿ. ಮೀ

B:-
550 ಮಿ. ಮೀ

C:-
600 ಮಿ. ಮೀ

D:-650 ಮಿ. ಮೀ

Correct Answer:- Option-C

Question51:-
45° ಕೋನವನ್ನು (angle) ಅಳೆಯಲು ಯಾವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಬೆವೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್

B:-
ಟ್ರೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್

C:-
ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್

D:-ಮೈಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್

Correct Answer:- Option-D

Question52:-
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಡಚುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ (folding tool) ?

A:-
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ (Hand Screw)

B:-
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಸ್ (Hand Brace)

C:-
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗರ್ (Hand Auger)

D:-ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಿಲ್ (Pneumatic hand drill)

Correct Answer:- Option-A

Question53:-
ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು (curves) ಕತ್ತರಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗರಗಸವನ್ನು (saw) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗರಗಸ

B:-
ಟೆನಾನ್ ಗರಗಸ

C:-
ಡೊವೆಟೈಲ್ ಗರಗಸ

D:-ಫ್ರೆಟ್ ಗರಗಸ

Correct Answer:- Option-D

Question54:-
ಮರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಯಾವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಜ್

B:-
ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೇಜ್

C:-
ಮೊರ್ಟೈಸ್ ಗೇಜ್

D:-ಬಟ್ ಗೇಜ್

Correct Answer:- Option-C

Question55:-
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಉಜ್ಜುಗತ್ತಿ (longest plane) ಆಗಿದೆ ?

A:-
ಪ್ಲೋ ಪ್ಲೇನ್ (Plough plane)

B:-
ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್

C:-
ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್

D:-ಟೂಥಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ (Toothing plane)

Correct Answer:- Option-B

Question56:-
ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ (finishing work) ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಳಿ (chisel) ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ?

A:-
ಮಾರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಉಳಿ (Mortising chisel)

B:-
ಸಾಕೆಟ್ ಉಳಿ (Socket chisel)

C:-
ಪೇರಿಂಗ್ ಉಳಿ (Paring chisel)

D:-ಫರ್ಮರ್ ಉಳಿ (Firmer chisel)

Correct Answer:- Option-C

Question57:-
ಉಳಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಂಚನ್ನು (accurate cutting edge) ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಹೋನಿಂಗ್

B:-
ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್

C:-
ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್

D:-ಫೈಲಿಂಗ್

Correct Answer:-Question Cancelled

Question58:-
ಯಾವ ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 'ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಕ್ರಾಸ್-ಪೀನ್ ಸುತ್ತಿಗೆ

B:-
ಸ್ಟ್ರೈಟ್-ಪೀನ್ ಸುತ್ತಿಗೆ

C:-
ಬಾಲ್-ಪೀನ್ ಸುತ್ತಿಗೆ

D:-ಟ್ಯಾಕ್ ಸುತ್ತಿಗೆ

Correct Answer:- Option-C

Question59:-
ಮೊಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೋಲ್ ಕೊರೆಯಲು ಯಾವ ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A:-
ಡೋವೆಲ್ ಬಿಟ್

B:-
ಕೋಬ್ರಾ ಬಿಟ್

C:-
ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್

D:-ಸೆಂಟರ್ ಬಿಟ್

Correct Answer:- Option-B

Question60:-
ಗರಗಸದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

A:-
ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್

B:-
ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್

C:-
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್

D:-ಟಾಪಿಂಗ್

Correct Answer:- Option-C

Question61:-
ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ?

A:-
ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-
ವೈಡನಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-
ಲೆಂಗ್ತನಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-ಆಂಗಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್

Correct Answer:- Option-C

Question62:-
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಲವಾದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ?

A:-
ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-
ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-
ಹೌಸಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-ಮೊರ್ಟೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್

Correct Answer:- Option-D

Question63:-
ಕೇಸಿನ್ ಅಂಟನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ

B:-
ಹಾಲಿನಿಂದ

C:-
ಸೋಯಾಬೀನಿನಿಂದ

D:-ರಕ್ತದಿಂದ

Correct Answer:- Option-B

Question64:-
ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ (door work) ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ?

A:-
ಹಾಫ್-ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್

B:-
ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್

C:-
ಮೊರ್ಟೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್

D:-ಬ್ರಿಡಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್

Correct Answer:- Option-C

Question65:-
ಮೊರ್ಟೈಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಣ್ಣ ಟೆನಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ?

A:-
ಮೊರ್ಟೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-
ಟ್ವಿನ್ ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Correct Answer:- Option-B

Question66:-
ಹಾಂಚ್ಡ್(Haunched) ಮೊರ್ಟೈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಚ್ ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ?

A:-
ಟೆನಾನ್ ನ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ

B:-
ಟೆನಾನ್ ನ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ

C:-
ಟೆನಾನ್ ನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ

D:-ಟೆನಾನ್ ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ

Correct Answer:- Option-A

Question67:-
ಟ್ವಿನ್ ಟೆನಾನ್ ತಯಾರಿಸಲು, ರೈಲಿನ ಹಳಿಯ ದಪ್ಪವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಎರಡು (2)

B:-
ಮೂರು (3)

C:-
ನಾಲ್ಕು (4)

D:-ಐದು (5)

Correct Answer:- Option-D

Question68:-
ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಫ್-ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-
ಮೈಟರ್ ಹಾಫ್-ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-
ಡೊವೆಟೈಲ್ ಹಾಫ್-ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-T-ಹಾಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್

Correct Answer:- Option-B

Question69:-
ಡಬಲ್ ಟೆನಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊರ್ಟೈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ರೈಲಿನ ಹಳಿ ತಿರುಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು/ ಬಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಏನನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಹಾಂಚ್ (Haunch)

B:-
ಟಂಗ್ (Tongue)

C:-
ವೆಡ್ಜ್ (Wedge)

D:-ಸಾಕೆಟ್ (Socket)

Correct Answer:- Option-B

Question70:-
ಹೌಸಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂದಕದ (Housing Groove) ಆಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ?

A:-
1/3

B:-
1/4

C:-
1/5

D:-2/3

Correct Answer:- Option-A

Question71:-
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡೊವೆಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಕಾಮನ್ ಡೊವೆಟೈಲ್

B:-
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡೊವೆಟೈಲ್

C:-
ಸಿಂಗಲ್ ಡೊವೆಟೈಲ್

D:-ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಡೊವೆಟೈಲ್

Correct Answer:- Option-B

Question72:-
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೊರ್ಟೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಟೆನಾನ್‌ನ ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ?

A:-
ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪದ 1/3 ರಷ್ಟು

B:-
ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪದ 1/4 ರಷ್ಟು

C:-
ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪದ 1/2 ರಷ್ಟು

D:-ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪದ 2/3 ರಷ್ಟು

Correct Answer:- Option-A

Question73:-
ಬೇರ್‌ಫೇಸ್ಡ್ (Barefaced) ಮೊರ್ಟೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಟೆನಾನ್‌ನ ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?

A:-
ರೈಲಿನ ಹಳಿಯ ದಪ್ಪದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು

B:-
ರೈಲಿನ ಹಳಿಯ ದಪ್ಪದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು

C:-
ರೈಲಿನ ಹಳಿಯ ದಪ್ಪದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು

D:-ರೈಲಿನ ಹಳಿಯ ದಪ್ಪದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು

Correct Answer:- Option-A

Question74:-
ಆಭರಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ ಮೂಲೆಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಡೊವೆಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್

B:-
ಸಿಂಗಲ್ ಡೊವೆಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್

C:-
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡೊವೆಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್

D:-ಕಾಮನ್ ಡೊವೆಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್

Correct Answer:- Option-C

Question75:-
ಡಾಡೋ (Dado) ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ?

A:-
ಉದ್ದಗೊಳಿಸುವ ವರ್ಗ

B:-
ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ವರ್ಗ

C:-
ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಗ

D:-ಆಂಗಲ್ ವರ್ಗ

Correct Answer:- Option-D

Question76:-
ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ವುಡ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್

B:-
ಚಿಪ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್

C:-
ರಿಲೀಫ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್

D:-ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್

Correct Answer:- Option-B

Question77:-
ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಉಳಿಗಳಿಗೆ (Chisels) ನೀಡಲಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರೇನು ?

A:-
ಸ್ಕ್ಯೂ ಚಿಸೆಲ್ (Skew chisel)

B:-
ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಸೆಲ್ (Spoon chisel)

C:-
ಗೌಜ್ ಚಿಸೆಲ್ (Gouge chisel)

D:-ಫಿಶ್-ಟೇಲ್ ಚಿಸೆಲ್ (Fish-tale chisel)

Correct Answer:- Option-C

Question78:-
ಮರದ ಕೆತ್ತನೆ (Wood Carving) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮರವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ?

A:-
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಒಣಗಿದ

B:-
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ನೇರ ನಾರು ಹೊಂದಿದ

C:-
ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ

D:-ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ

Correct Answer:- Option-B

Question79:-
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ?

A:-
ತೇಗದ ಮರ

B:-
ರೋಸ್‌ವುಡ್ / ಬೀಟೆ ಮರ

C:-
ಮಹಾಗನಿ ಮರ

D:-ದೇವದಾರು ಮರ

Correct Answer:- Option-D

Question80:-
ಕೆಳಗಿನ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೇಜ್

B:-
ಸ್ಪೂನ್ ಗೌಜ್

C:-
ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಜ್

D:-ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಗೇಜ್

Correct Answer:- Option-B

Question81:-
ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ (ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ) ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ?

A:-
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ

B:-
ಗಸಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ

C:-
ಅಗಸೆಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ

D:-ಟಂಗ್ ಎಣ್ಣೆ

Correct Answer:- Option-A

Question82:-
ಟರ್ಪಂಟೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ತಾಳೆ (Palm)

B:-
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (Coconut)

C:-
ಕಡಲೆಕಾಯಿ (Ground nut)

D:-ಪೈನ್ (Pine)

Correct Answer:- Option-D

Question83:-
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ (ಮುಖ್ಯ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ) ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ?

A:-
ವೈಟ್ ಲೆಡ್

B:-
ಗೋಲ್ಡ್ ವೈಟ್

C:-
ಜಿಂಕ್ ವೈಟ್

D:-ರೆಡ್ ಲೆಡ್

Correct Answer:- Option-B

Question84:-
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ ?

A:-
100

B:-
120

C:-
200

D:-240

Correct Answer:- Option-D

Question85:-
ಫ್ಲಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ (Quartz) ಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ?

A:-
ಹಳದಿ

B:-
ಕಪ್ಪು

C:-
ಬಿಳಿ

D:-ಕೆಂಪು

Correct Answer:- Option-A

Question86:-
ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು _____, ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

A:-
ಮರದ ಪುಡಿ

B:-
ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿ / ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್

C:-
ಜಿಪ್ಸಮ್ ಪುಡಿ

D:-ಮಣ್ಣಿನ ಪುಡಿ

Correct Answer:- Option-B

Question87:-
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಾಲಿಶ್‌ನ ಘಟಕಾಂಶವಲ್ಲ ?

A:-
ಶೆಲಾಕ್

B:-
ವ್ಯಾಕ್ಸ್

C:-
ಗಮ್ ಮಾಸ್ಟಿಕ್

D:-ಗಮ್ ಬೆಂಜೊಯಿನ್

Correct Answer:- Option-B

Question88:-
_____ ಸ್ಟೇನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟರ್ಪಂಟೈನ್ ದ್ರಾವಕ, ನ್ಯಾಫ್ಥಲ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಜೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

A:-
ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೇನ್

B:-
ವಾಟರ್ ಸ್ಟೇನ್

C:-
ಕಲರ್ ಸ್ಟೇನ್

D:-ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೇನ್

Correct Answer:- Option-A

Question89:-
ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

A:-
ಕವರಿಂಗ್

B:-
ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್

C:-
ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

D:-ಪುಟ್ಟಿಯಿಂಗ್

Correct Answer:- Option-D

Question90:-
ಯಾವ ಯಂತ್ರವು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗರಗಸದ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ?

A:-
ವುಡ್ ಜಿಗ್ಸಾ(Wood jigsaw)

B:-
ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗರಗಸ (Circular saw)

C:-
ಲಂಬ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗರಗಸ (Vertical band saw)

D:-ರೇಡಿಯಲ್ ಗರಗಸ (Radial saw)

Correct Answer:- Option-C

Question91:-ಗರಗಸವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗರಗಸದ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ/ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಥ್ರಸ್ಟ್ ವೀಲ್

B:-
ಥ್ರೋಟ್ ಪ್ಲೇಟ್

C:-
ಸಾ (saw) ಗೈಡ್

D:-ಅಪ್ಪರ್ ವೀಲ್

Correct Answer:- Option-B

Question92:-
ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಾ (ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗರಗಸ) ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಗೇಜ್

B:-
ಮೈಟರ್ ಗೇಜ್

C:-
ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೇಜ್

D:-ಬಟ್ ಗೇಜ್

Correct Answer:- Option-B

Question93:-
ಯಾವ ಗರಗಸದ ಬ್ಲೇಡ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೆಟಿಂಗ್ (ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ) ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ?

A:-
ರೇಡಿಯಲ್ ಗರಗಸ (Radial saw)

B:-
ಜಿಗ್ಸಾ(Jigsaw)

C:-
ರಿಸಾ (Resaw)

D:-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗರಗಸ (Band saw)

Correct Answer:- Option-B

Question94:-
ವುಡ್ ಲೇಥ್ (ಮರದ ಲೇಥ್) ನ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ?

A:-
ಡೆಡ್ ಸೆಂಟರ್

B:-
ಟೂಲ್ ರೆಸ್ಟ್

C:-
ಹೆಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್

D:-ಟೇಲ್‌ಸ್ಟಾಕ್

Correct Answer:- Option-C

Question95:-
ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳು (knobs), ರಿಂಗ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ ಪರಿಕರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಫೇಸ್‌ಪ್ಲೇಟ್

B:-
ಕಪ್ ಚಕ್

C:-
ಚಕ್

D:-ಸ್ಪಿಂಡಲ್

Correct Answer:- Option-B

Question96:-
ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇನರ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇನು ?

A:-
ಲಾಂಗ್ ಪ್ಲೇನರ್

B:-
ಜ್ಯಾ ಪ್ಲೇನರ್

C:-
ಜಾಯಿಂಟರ್ ಪ್ಲೇನರ್

D:-ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನರ್

Correct Answer:- Option-C

Question97:-
ಪ್ಲೇನರ್ ಯಂತ್ರದ ಕಟ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ?

A:-
2 ರಿಂದ 3

B:-
2 ರಿಂದ 4

C:-
2 ರಿಂದ 5

D:-2 ರಿಂದ 6

Correct Answer:- Option-B

Question98:-
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗರಗಸ (band saw) ಯಂತ್ರದ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕೋನದ ವರೆಗೆ ಓರೆಯಾಗಿಸಬಹುದು ?

A:-
25°

B:-
35°

C:-
40°

D:-45°

Correct Answer:- Option-D

Question99:-
ಲೇಥ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ?

A:-
ಹೆಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್

B:-
ಟೇಲ್‌ಸ್ಟಾಕ್

C:-
ಟೂಲ್ ರೆಸ್ಟ್

D:-ಬೆಡ್

Correct Answer:- Option-A

Question100:-
ಪ್ಲೇನರ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೈಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಏನನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A:-
ಪುಶ್ ಬ್ಲಾಕ್

B:-
ಪುಶ್ ಸ್ಟಿಕ್

C:-
ಪುಶ್ ಸ್ಟಾಕ್

D:-ಪುಶ್ ಬ್ಯಾಕ್

Correct Answer:-Question Cancelled