

PROVISIONAL ANSWER KEY

Paper: 077 - Weights and Measures Act and Rules Legal Metrology
Date of Test 28-11-2023

Question1:-The Legal Metrology Act, 2009 came in to force on
ലിഗൽ മെട്രോളജി നിയമം, 2009 നിലവിൽ വന്നു \_\_\_\_\_

A:-First day of April 2009

2009 ഏപ്രിൽ ആദ്യ ദിവസം

B:-First day of April 2010

2010 ഏപ്രിൽ ആദ്യ ദിവസം

C:-First day of April 2011

2011 ഏപ്രിൽ ആദ്യ ദിവസം

D:-First day of April 2012

2012 ഏപ്രിൽ ആദ്യ ദിവസം

Correct Answer:- Option-A

Question2:-Every seizure shall be reported before the appropriate Court is required under
എല്ലാ പിടിച്ചെടുക്കലുകളും ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിക്ക് മുമ്പായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും?

A:-Section 16 of the Legal Metrology Act, 2009

2009 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളജി ആക്റ്റിൻറെ സെക്ഷൻ 16

B:-Section 102 of the Code of Criminal Procedure, 1973

1973 ലെ ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടത്തിൻറെ സെക്ഷൻ 102

C:-Section 41 of the Legal Metrology Act, 2009

2009 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളജി ആക്റ്റിൻറെ സെക്ഷൻ 41

D:-Section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973

1973 ലെ ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടത്തിൻറെ സെക്ഷൻ 100

Correct Answer:- Option-B

Question3:-Dip tape is used for the measurement of
ഡിപ്പ് ടേപ്പ് അളക്കാൻ \_\_\_\_\_ ഉപയോഗിക്കുന്നു

A:-Petroleum, Petroleum products and other oils

പെട്രോളിയം, പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മറ്റ് എണ്ണകൾ

B:-Length

നീളം

C:-Land measurement

ഭൂമി അളക്കൽ

D:-None of these

ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question4:-The Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 is made under which section of the Legal Metrology Act, 2009?
കേരള ലിഗൽ മെട്രോളജി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) റൂൾസ്, 2012, 2009 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളജി ആക്റ്റിന്റെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്?

A:-Section 52

സെക്ഷൻ 52

B:-Section 53

സെക്ഷൻ 53

C:-Section 54

സെക്ഷൻ 54

D:-Section 55

സെക്ഷൻ 55

Correct Answer:- Option-B

Question5:-A Packer's premises is stored with 3100 packages. Number of packages selected as sample for net content verification shall be
ഒരു പാക്കറുടെ പരിസരത്തിൽ 3100 പാക്കേജുകൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. അസൂലായ ഉള്ളടക്ക പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പാക്കേജുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കണം?

A:-50

50

B:-80

80

C:-125

125

D:-150

150

Correct Answer:- Option-B

Question6:-The Standard Weights used for verification of a non automatic weighing instrument shall not have an error greater than \_\_\_\_\_ of the
maximum permissible error of the instrument for the applied load.

ഒരു നോൺ-ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൻറെ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെയ്റ്റുകളിൽ, അപ്ലൈഡ് ലോഡിനുള്ള ഉപകരണത്തിൻറെ അനുവദനീയമായ പരമാവധി പിശകിൻറെ \_\_\_\_\_-യിൽ കൂടുതൽ പിശക് ഉണ്ടാകരുത്.

A:-1/2

1/2

B:-1/3

1/3

C:-1/4

1/4

D:-1/5

1/5

Correct Answer:- Option-B

Question7:-Which of the following is a digital working standard balance?
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഡിജിറ്റൽ വർക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാലൻസ്?

A:-Maximum capacity 20 kg with verification scale interval 1 g

വെരിഫിക്കേഷൻ സ്കെയിൽ ഇടവേള 1 ഗ്രാം ഉള്ള പരമാവധി ശേഷി 20 കി.ഗ്രാം.

B:-Maximum capacity 50 kg with verification scale interval 2 g

വെരിഫിക്കേഷൻ സ്കെയിൽ ഇടവേള 2 ഗ്രാം ഉള്ള പരമാവധി ശേഷി 50 കി.ഗ്രാം.

C:-Maximum capacity 3 kg with verification scale interval 10 mg

വെരിഫിക്കേഷൻ സ്കെയിൽ ഇടവേള 10 മില്ലിഗ്രാം ഉള്ള പരമാവധി ശേഷി 3 കി.ഗ്രാം.

D:-Maximum capacity 200 g with verification scale interval 0.1 mg

വെരിഫിക്കേഷൻ സ്കെയിൽ ഇടവേള 0.1 മില്ലിഗ്രാം ഉള്ള പരമാവധി ശേഷി 200 ഗ്രാം.

Correct Answer:- Option-D

Question8:-The range of kilogram bullion weights for commercial purposes shall be
വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കിലോഗ്രാം ബുള്ളിയൻ തൂക്കത്തിൻറെ പരിധി എത്രയായിരിക്കും.

A:-20 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg

20 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg

- B:-10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg
- 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg
- C:-5 kg, 2 kg, 1 kg
- 5 kg, 2 kg, 1 kg
- D:-2 kg, 1 kg
- 2 kg, 1 kg

Correct Answer:- Option-B

Question9:-The legal Metrology Officer's seal shall not be affixed on which of the following bullion metal weights

ലിഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസറുടെ മുദ്ര താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതിലാണ് ബുള്ളിയൻ ലോഹഭാരത്തിൽ പതിച്ചിരിക്കേ കൂടാത്തത്?

- A:-10 kg
- 10 കിലോ
- B:-200 g
- 200 ഗ്രാം
- C:-500 mg
- 500 മില്ലിഗ്രാം
- D:-None of these

ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question10:-Highest denomination of pouring type of liquid capacity measures is

പകരുന്ന തരത്തിലുള്ള ദ്രാവകത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അളവ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യം \_\_\_\_\_

- A:-1 litre
- 1 ലിറ്റർ
- B:-500 ml
- 500 മില്ലി
- C:-2 litre
- 2 ലിറ്റർ
- D:-200 ml
- 200 മില്ലി

Correct Answer:- Option-C

Question11:-Every working standards balances shall be verified against the appropriate secondary standards by any of the Laboratories where secondary standards are maintained, at an interval not exceeding one year as per \_\_\_\_\_ പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടാതെ ഇടവേളയിൽ, വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ലാബോറട്ടറികൾ ഉചിതമായ വിതീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കെതിരെ എല്ലാ പ്രവർത്തന നിലവാര ബാലൻസുകളും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

- A:-Rule 31(3) of the legal Metrology (National Standard) Rules, 2011 2011 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളജി (നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) നിയമങ്ങളുടെ റൂൾ 31(3)
- B:-Rule 9 of the Metrology (General) Rules, 2011 2011 ലെ മെട്രോളജി (ജനറൽ) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 9
- C:-Both (1) and (2) (1) ഉം (2) ഉം
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question12:-The constant "k" of a taxi meter is expressed in \_\_\_\_\_ ഒരു ടാക്സി മീറ്ററിന്റെ സ്ഥിരമായ "k" \_\_\_\_\_ ൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

- A:-revolutions per indicated kilometer ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും വെളിപാടുകൾ
- B:-impulse per indicated kilometer ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും പ്രേരണ
- C:-both (1) and (2) (1) ഉം (2) ഉം
- D:-none of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question13:-A Clinical thermometer shall be graduated in degree Celsius and have a range from \_\_\_\_\_ നേടിക്കേണം കൂടാതെ \_\_\_\_\_ മുതൽ ഒരു പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും

- A:-34° to 42° C 34° മുതൽ 42° C
- B:-35° to 42° C 35° മുതൽ 42° C
- C:-35° to 43° C 35° മുതൽ 43° C
- D:-Either (2) or (3) ഒന്നുകിൽ (2) അല്ലെങ്കിൽ (3)

Correct Answer:- Option-D

Question14:-In representing any number in digits, the international form of Indian numerals, namely 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or a combination there of shall be used. This is referred in \_\_\_\_\_ അക്കങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ അക്കങ്ങളുടെ അന്തർദേശീയ രൂപം, അതായത് 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ സംയോജനം ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് \_\_\_\_\_ ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു

- A:-rule 3 of the Legal Metrology / (Numeration) Rules, 2011 2011 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളജി (ന്യൂമറേഷൻ) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 3
- B:-Rule 2 of the legal Metrology (Numeration) Rules, 2011 2011 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളജി (ന്യൂമറേഷൻ) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 2
- C:-Rule 4 of the Legal Metrology (Numeration) Rules, 2011 2011 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളജി (ന്യൂമറേഷൻ) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 4
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-B

Question15:-While declaring the net quantity the qualifying words "when packed" cannot be used for \_\_\_\_\_ മൊത്തം അളവ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന യോഗ്യതാ പദങ്ങൾ \_\_\_\_\_ ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

- A:-soap സോപ്പ്
- B:-camphor കരിപ്പൂരം
- C:-lotions ലോഷനുകൾ
- D:-milk cream പാൽ ക്രീം

Correct Answer:- Option-D

Question16:-The load to be selected to conduct eccentricity test of a non automatic weighting instrument of maximum capacity 500 kg with six points of support for load receptor is \_\_\_\_\_ ലോഡ് റിസപ്റ്ററിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള ആറ് പോയിന്റുകളുള്ള പരമാവധി 500 കിലോഗ്രാം ശേഷിയുള്ള ഒരു നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയ്റ്റിംഗ് ഉപകരണത്തിന്റെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ലോഡ് \_\_\_\_\_ ആണ്

- A:-150 kg 150 kg
- B:-100 kg 100 kg
- C:-50 kg 50 kg
- D:-600 kg 600 kg

Correct Answer:- Option-B

Question17:-The method of substitution of standard weights can be applied for verifying a non automatic weighting instrument with \_\_\_\_\_ ഉള്ള ഒരു നോൺ-ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയ്റ്റിംഗ് ഉപകരണം പരിശോധിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെയ്റ്റുകളുടെ പകരം വയ്ക്കൽ രീതി പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

- A:-Maximum capacity 1 tonne and above പരമാവധി 1 ടണ്ണും അതിൽ കൂടുതലും
- B:-Maximum capacity 60 tonne and above പരമാവധി 60 ടണ്ണും അതിൽ കൂടുതലും
- C:-Maximum capacity 30 tonne and above പരമാവധി 30 ടണ്ണും അതിൽ കൂടുതലും
- D:-For any maximum capacity ഏത് പരമാവധി ശേഷിക്കും

Correct Answer:- Option-A

Question18:-A trader of precious metals shall use weighing machine of either high accuracy or special accuracy. Which of the following justifies this statement? \_\_\_\_\_ വില്പനയ്ക്കായി ലോഹങ്ങളുടെ ഒരു വ്യാപാരി ഉയർന്ന കൃത്യതയോ പ്രത്യേക കൃത്യതയോ ഉള്ള തൂക്കം യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഈ പ്രസ്താവനയെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്

- A:-rule 4 of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലിഗൽ മെട്രോളജി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 4
- B:-Rule 6 of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലിഗൽ മെട്രോളജി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 6
- C:-Rule 9 of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലിഗൽ മെട്രോളജി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 9

D:-Rule 11 of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലിഗൽ മെട്രോളജി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 11

Correct Answer:- Option-C

Question19:-A "metric carat" is equal to ഒരു "മെട്രിക് കാരറ്റ്" \_\_\_\_\_ ന് തുല്യമാണ്

- A:-200 mg 200 mg
- B:-20 mg 20 mg
- C:-2 mg 2 mg
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question20:-The verification scale interval of a non automatic weighing instrument shall be in the form

`1xx 10^k`, `2xx 10^k`, `5xx 10^k` where "k" being

ഒരു നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയ്റ്റിംഗ് ഉപകരണത്തിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ സ്കെയിൽ ഇടവള `1xx 10^k`, `2xx 10^k`, `5xx 10^k` രൂപത്തിലായിരിക്കണം, അവിടെ "k" \_\_\_\_\_ ആണ്

- A:-positive whole number പോസിറ്റീവ് പൂർണ്ണ സംഖ്യ
- B:-negative whole number നെഗറ്റീവ് പൂർണ്ണ സംഖ്യ
- C:-equal to zero പൂജ്യത്തിന് തുല്യം
- D:-all of these ഇവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question21:-The error on the length between any two graduation marks on the secondary standard metre bar shall not exceed സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീറ്റർ ബാറിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിരുദ മാർക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൈർഘ്യത്തിലെ പിഴവ് \_\_\_\_\_ കവിയരുത്

- A:-±(25+L/40) micrometre ±(25+L/40) മൈക്രോമീറ്റർ
- B:-±(25+L/20) micrometre ±(25+L/20) മൈക്രോമീറ്റർ
- C:-±(50+L/40) micrometre ±(50+L/40) മൈക്രോമീറ്റർ
- D:-±(50+L/20) micrometre ±(50+L/20) മൈക്രോമീറ്റർ

Correct Answer:- Option-A

Question22:-Duration of "zero return" test for a non automatic weighing instrument shall be നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനുള്ള സീറോ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി

- A:-one hour ഒരു മണിക്കൂർ
- B:-four hour നാല് മണിക്കൂർ
- C:-half an hour അര മണിക്കൂർ
- D:-two hour രണ്ട് മണിക്കൂർ

Correct Answer:- Option-C

Question23:-The following declarations shall be given to a wholesale package \_\_\_\_\_ ഒഴികെയുള്ള മൊത്തവ്യാപാര പാക്കേജിന് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നൽകും

- A:-Name and address of the manufacturer/importer നിർമ്മാതാവിന്റെ/ഇറക്കുമതിക്കാരന്റെ പേരും വിലാസവും
- B:-The identity of the commodity contained in the package പാക്കേജിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചരക്കിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി
- C:-The total number of retail packages contained in the wholesale package മൊത്തവ്യാപാര പാക്കേജിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റീട്ടെയിൽ പാക്കേജുകളുടെ ആകെ എണ്ണം
- D:-The sale price of the package പാക്കേജിന്റെ വിൽപന വില

Correct Answer:- Option-D

Question24:-Which of the following is not included in fourth schedule of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011 ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ലിഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ്) റൂൾസ് 2011-ന്റെ നാലാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

- A:-Rasgulla രസഗുല്ല
- B:-Edible oil ഭക്ഷ്യ എണ്ണ
- C:-Milk പാൽ
- D:-Curd കൈര്

Correct Answer:- Option-C

Question25:-The maximum permissible error on net quantity declared on a domestic LPG cylinder of net weight 14.2kg is 14.2 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു ഗാസസിലിന്ദർ എൽപിജി സിലിണ്ടറിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മൊത്തം അളവിലുള്ള അനുവദനീയമായ പരമാവധി പിഴവ് \_\_\_\_\_ ആണ്

- A:-+150g +150g
- B:-±100g ±100g
- C:-±150g ±150g
- D:-+100g +100g

Correct Answer:- Option-C

Question26:-Statement 1. The existence of packages without the declaration of retail sale price within the manufacturer's premises shall not be construed as a violation of the Rules. Statement 2. The declaration of unit sale price is not required for the pre packaged commodities in which retail sale price is equal to the unit sale price പ്രസ്താവന 1. നിർമ്മാതാവിന്റെ പരിസരത്ത് ചില്ലറ വിൽപന വില പ്രഖ്യാപിക്കാതെ പാക്കേജുകളുടെ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമായി കണക്കാക്കില്ല. പ്രസ്താവന 2. റീട്ടെയിൽ വിൽപന വില യൂണിറ്റ് വിൽപന വിലയുടെ പ്രഖ്യാപനം ആവശ്യമില്ല

- A:-Statement 1 and 2 are correct പ്രസ്താവന 1 ഉം 2 ഉം ശരിയാണ്
- B:-Statement 1 is correct but 2 is wrong പ്രസ്താവന 1 ശരിയാണ് എന്നാൽ 2 തെറ്റാണ്
- C:-Statement 1 is wrong but 2 is correct പ്രസ്താവന 1 തെറ്റാണ് എന്നാൽ 2 ശരിയാണ്
- D:-Statement 1 and 2 are wrong പ്രസ്താവന 1 ഉം 2 ഉം തെറ്റാണ്

Correct Answer:- Option-A

Question27:-Which of the following is correct matching as per the legal metrology (packaged commodities) rules, 2011? 2011ലെ ലിഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ് ചെയ്ത ചരക്ക്) നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ

- A:-Milk - Use by date പാൽ - തീയതി പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുക
- B:-Chilly powder - Best before മുളകുപൊടി - മുമ്പ് മികച്ചത്
- C:-Kids wear - Month and year കുട്ടികളുടെ വസ്തുക്കൾ - മാസവും വർഷവും
- D:-All of these ഇവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question28:-The permissible error of 200g hexagonal iron weight at the time of verification is വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് 200g ഷഡ്ഭുജ ഇരുമ്പ് ഭാരത്തിന്റെ അനുവദനീയമായ പിഴവ് \_\_\_\_\_ ആണ്

- A:-±30mg ±30mg
- B:-+30mg +30mg
- C:-+75mg +75mg
- D:-±75mg ±75mg

Correct Answer:- Option-B

Question29:-Provisions applicable to packages intended for retail sale shall not apply to ചില്ലറ വിൽപനയ്ക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പാക്കേജുകൾക്ക് ബാധകമായ \_\_\_\_\_ ന് വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമല്ല

- A:-50kg cement bags 50 കിലോ സിമന്റ് ബാഗുകൾ
- B:-50kg fertilizer bags 50 കിലോ വളം ബാഗുകൾ
- C:-30kg sugar bags 30 കിലോ പഞ്ചസാര ബാഗുകൾ
- D:-none of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question30:-The Indian institute of legal metrology may award such certificate of proficiency to the person who have successfully completed the training at the institute, as the advisory committee may recommend. This is ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിഗൽ മെട്രോളജി, ഉപദേശക സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതുപോലെ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ വ്യക്തിക്ക്, അതരം പ്രാവിണ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാം. ഇത് \_\_\_\_\_ ആണ്

A:-rule 7 of the Indian Institute of Legal Metrology Rules 2011 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിഗൽ മെട്രോളജി റൂൾസ് 2011-ന്റെ റൂൾ 7

B:-rule 8 of the Indian Institute of Legal Metrology Rules 2011 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി റൂൾസ് 2011-ന്റെ റൂൾ 8  
C:-rule 9 of the Indian Institute of Legal Metrology Rules 2011 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി റൂൾസ് 2011-ന്റെ റൂൾ 9  
D:-rule 6 of the Indian Institute of Legal Metrology Rules 2011 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി റൂൾസ് 2011-ന്റെ റൂൾ 6

Correct Answer:- Option-B

Question31:-Fruits can be sold in packaged form by പഴങ്ങൾ പാക്കേജ് രൂപത്തിൽ \_\_\_\_\_ നോക്കി വിൽക്കാം

- A:-Weight only ഇടം മാത്രം
- B:-Number only നമ്പർ മാത്രം
- C:-Weight or number ഇടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question32:-Assertion : For non declaration of name of the commodity, an LMO initiated action against the marketer, who is the brand owner, of the packages. Reason : No person shall pre pack or cause or permit to be pre packed any commodity for sale, distribution or delivery unless the package in which the commodity pre packed bears thereon or a label in securely affixed thereto, such declaration are required to be made under the rules

അസേർഷൻ: ചരക്കിന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിന്, പാക്കേജുകളുടെ ബ്രാൻഡ് ഉടമയായ വിപണനക്കാരനെതിരെ ഒരു എൽഎംഒ നടപടി ആരംഭിച്ചു. റീസൺ: വിൽപനയോ വിതരണത്തിനോ വെച്ചിരിക്കാൻ പാടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചരക്ക് മുൻകൂട്ടി പാക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി പാക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ, ചരക്ക് മുൻകൂട്ടി പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാക്കേജോ അതിൽ സൂരക്ഷിതമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലേബലോ ഒഴികെ, അത്തരം പ്രഖ്യാപനം നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്

- A:-Assertion and Reason are wrong അസേർഷനും റീസൺ തെറ്റാണ്
- B:-Assertion is correct but Reason is wrong അസേർഷൻ ശരിയാണ്, പക്ഷേ റീസൺ തെറ്റാണ്
- C:-Both Assertion and Reason are correct reason is the correct explanation of Assertion അസേർഷനും റീസൺ ശരിയാണ്, റീസൺ അസേർഷന്റെ ശരിയായ വിശദീകരണമാണ്
- D:-Both Assertion and Reason are correct but reason is not the correct explanation of Assertion അസേർഷനും റീസൺ ശരിയാണ്, റീസൺ അസേർഷന്റെ ശരിയായ വിശദീകരണമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question33:-The calibration of vertical oil storage tanks is done by വെർട്ടിക്കൽ ഓയിൽ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകളുടെ കാലിബ്രേഷൻ \_\_\_\_\_ ഉപയോഗിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്

- A:-Strapping method സ്ട്രാപ്പിംഗ് രീതി
- B:-Oscillometric method ഓസിലോമെട്രിക് രീതി
- C:-Substitution method സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രീതി
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question34:-For a non automatic weighing instrument of maximum capacity 30kg with verification scale interval of 5g, the loads selected weighing test are the following except 5 ഗ്രാം ന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ സ്കെയിൽ ഇടവേളയുള്ള പരമാവധി 30 കിലോഗ്രാം ശേഷിയുള്ള നോൺ-ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനായി, ഇനിപ്പറയുന്നവ ഒഴികെയുള്ള ലോഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവയാണ്

- A:-15kg 15kg
- B:-100g 100g
- C:-10kg 10kg
- D:-20kg 20kg

Correct Answer:- Option-D

Question35:-The denomination of hand operated liquor measure shall be കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ അളവ് \_\_\_\_\_ ആയിരിക്കണം

- A:-100 ml 100 ml
- B:-60 ml 60 ml
- C:-30 ml 30 ml
- D:-All of these ഇവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question36:-Non declaration on which of the following packages is not a violation under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011? 2011 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജഡ് കമ്മോഡിറ്റിസ്) റൂൾസിന് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ പാക്കേജുകളുടെ പ്രഖ്യാപനം ലംഘനമല്ല

- A:-Packages containing Scheduled formulations covered under the Drugs (Price Control) Order, 2013 2013 ലെ ഡ്രഗ്സ് (വില നിയന്ത്രണം) ഉത്തരവിന് കീഴിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഫോർമുലേഷനുകൾ അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ
- B:-Packages containing Ayurvedic medicines ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ
- C:-Packages containing Homeopathic medicines ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ
- D:-All of these ഇവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-A

Question37:-The penal section under the Legal Metrology Act, 2009 for use of unverified weight or measure is 2009 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാ വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഭാരമോ അളവോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള \_\_\_\_\_ ആണ്

- A:-Section 24 സെക്ഷൻ 24
- B:-Section 33 സെക്ഷൻ 33
- C:-Section 31 സെക്ഷൻ 31
- D:-Section 15 സെക്ഷൻ 15

Correct Answer:- Option-B

Question38:-Maximum retail price is not declared on a domestic LPG cylinder bottled and marketed by a Public sector undertaking. This can be justified by which of the following? ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം കുപ്പിയിലാക്കി വിപണനം ചെയ്യുന്ന ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് പരമാവധി റിട്ടെയിൽ വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുക

- A:-rule 6(g) proviso (A) റൂൾ 6(ജി) പ്രൊവിസോ(എ)
- B:-rule 6(g) proviso (B) റൂൾ 6(ജി) പ്രൊവിസോ(ബി)
- C:-rule 6(g) proviso (C) റൂൾ 6(ജി) പ്രൊവിസോ(സി)
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question39:-Sale of granite is possible by \_\_\_\_\_ അനുസരിച്ച് ഗ്രാനൈറ്റ് വിൽപന സാധ്യമാണ്

- A:-weight ഇടം
- B:-volume വോളിയം
- C:-area ഏരിയ
- D:-all of these ഇവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question40:-"Fifth wheel test" is related to "ഫിഫ് വീൽ ടെസ്റ്റ്" \_\_\_\_\_മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

- A:-Vehicle tanks വാഹന ടാങ്കുകൾ
- B:-Taximeter ടാക്സിമീറ്റർ
- C:-Sphygmomanometer സ്റ്റ്രീഗ്മോമാനോമീറ്റർ
- D:-Platform machine പ്ലാറ്റ്ഫോം മെഷീൻ

Correct Answer:- Option-B

Question41:-A person bought 800 ml of petrol from a dispensing pump marked with MMQ:2 1 and find that the actual quantity of petrol is 750 ml. He complained to the Legal Metrology Officer. Then which of the following is correct? MMQ:2 1 എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഡിസ്പെൻസിങ് പമ്പിൽ നിന്ന് 800ml പെട്രോൾ വാങ്ങി, യഥാർത്ഥ പെട്രോളിന്റെ അളവ് 750ml ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽകി. അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി

- A:-As per Legal Metrology Act / Rules no offence occurred ലീഗൽ മെട്രോളജി നിയമം/റൂൾസ് പ്രകാരം ഒരു കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല
- B:-As per Legal Metrology Act/ Rules an offence occurred ലീഗൽ മെട്രോളജി നിയമം/റൂൾസ് പ്രകാരം ഒരു കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചു
- C:-The Legal Metrology Office will decide whether offence occurred or not നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസ് തീരുമാനിക്കും
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question42:-The Legal Metrology Act and Rules are applicable to all weights and measures used for protection. Then which of the following is exempted? സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ തൂക്കങ്ങൾക്കും അളവുകൾക്കും ലിഗൽ മെട്രോളി നിയമവും റൂൾസും ബാധകമാണ്. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്

- A:-Thermometer തെർമോമീറ്റർ
- B:-Sphygmomanometer സ്പിഗ്മോമാനോമീറ്റർ
- C:-Weighing machine വെയിഗ് മെഷീൻ
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-D

Question43:-The sale of Liquefied Petroleum Gas is effected by ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകത്തിന്റെ വിൽപന \_\_\_\_\_ അനുസരിച്ചാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്

- A:-Weight/Volume തൂക്കം/വോളിയം
- B:-Volume വോളിയം
- C:-Weight തൂക്കം
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question44:-The sale of Compressed Natural Gas is effected by കംപ്രസ്ഡ് പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ വിൽപന \_\_\_\_\_ അനുസരിച്ചാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്

- A:-Weight തൂക്കം
- B:-Volume വോളിയം
- C:-Weight/Volume തൂക്കം/വോളിയം
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question45:-On completion of verification and stamping the Legal Metrology Officer shall issue a certificate of verification in the form set out in വെരിഫിക്കേഷനും സ്റ്റാമ്പിംഗും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ലിഗൽ മെട്രോളി ഓഫീസർ, \_\_\_\_\_ ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൽ സ്ഥിരീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും.

- A:-Schedule VIII of the Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ VIII
- B:-Schedule IX A of the Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ IX A
- C:-Schedule IX B of the Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ IX B
- D:-Schedule X of the Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ X

Correct Answer:- Option-A

Question46:-Fees payable for verification and stamping of weights or measures at the office or camp office of the Legal Metrology Officer shall be as specified in \_\_\_\_\_ ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ലിഗൽ മെട്രോളി ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിലോ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലോ തൂക്കമാ അളവുകളോ പരിശോധിക്കുന്നതിനും സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും നൽകേണ്ട ഫീസ്

- A:-Schedule VIII of the Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ VIII
- B:-Schedule IX A of the Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ IX A
- C:-Schedule IX B of the Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ IX B
- D:-Schedule X of the Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ X

Correct Answer:- Option-D

Question47:-In Kerala, the compounding fee in Indian rupees to be paid for sale of weight or measure without licence is കേരളത്തിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ തൂക്കമാ അളവോ വിൽക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസ് \_\_\_\_\_ ആണ്

- A:-2,000 2,000
- B:-2,500 2,500
- C:-5,000 5,000
- D:-10,000 10,000

Correct Answer:- Option-B

Question48:-Which of the following sections of the Legal Metrology Act, 2009 represent a non compoundable offence? 2009 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളി നിയമത്തിലെ ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ അല്ലാത്ത കുറ്റത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്

- A:-Section 40 സെക്ഷൻ 40
- B:-Section 46 സെക്ഷൻ 46
- C:-Section 44 സെക്ഷൻ 44
- D:-Both (1) and (3) (1) ഉം (3) ഉം

Correct Answer:- Option-D

Question49:-Which of the following is a compoundable offence? താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റം

- A:-Second offence committed after 3 years from the date of compounding first offence ആദ്യ കുറ്റം കോമ്പൗണ്ടബിൾ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 3 വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കുറ്റകൃത്യം
- B:-Second offence committed within 3 years from the date of compounding first offence ആദ്യ കുറ്റം കോമ്പൗണ്ടബിൾ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടാമത്തെ കുറ്റകൃത്യം
- C:-First offence for obstructing duty of a Legal Metrology Officer ലിഗൽ മെട്രോളി ഓഫീസറുടെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് ആദ്യ കുറ്റം
- D:-First offence for counterfeiting of seal of weight or measure തൂക്കത്തിന്റെയോ അളവിന്റെ മുദ്ര വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ആദ്യ കുറ്റം

Correct Answer:- Option-A

Question50:-Which of the following is not a permitted unit? താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് അനുവദനീയമല്ലാത്ത യൂണിറ്റ്

- A:-hour മണിക്കൂർ
- B:-litre ലിറ്റർ
- C:-tonne ടൺ
- D:-none of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-D

Question51:-Milk is sold by volume whereas curd is sold by weight. This can be justified by പാൽ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് വിൽക്കുന്നത്, അതേസമയം തൈര് തൂക്കത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. \_\_\_\_\_ ഇത് ന്യായീകരിക്കാം

- A:-Rule 11 Schedule I of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലിഗൽ മെട്രോളി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 11 ഷെഡ്യൂൾ I
- B:-Rule 10 Schedule I of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലിഗൽ മെട്രോളി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 10 ഷെഡ്യൂൾ I
- C:-Rule 12 Schedule I of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലിഗൽ മെട്രോളി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 12 ഷെഡ്യൂൾ I
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-B

Question52:-No additional fee other than the fee specified in schedule X and user fee shall be charged for verification in situ of the following weight or measure except ഷെഡ്യൂൾ X വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഫീസും ഉപഭോക്തൃ ഫീസും ഒഴികെയുള്ള അധിക ഫീസും ഇനിപ്പറയുന്ന തൂക്കമാ അളവോ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണത്തിന് ഈടാക്കുന്നതല്ല.

- A:-Weighbridges വെയ്ബ്രിഡ്ജുകൾ
- B:-CNG dispensers സിഎൻജി ഡിസ്പെൻസറുകൾ
- C:-Weight or measures at the manufacturer's premises നിർമ്മാതാവിന്റെ പരിസരത്ത് തൂക്കം അളവുകൾ അളവുകൾ
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-D

Question53:-Which of the following is not applicable to the user of a weight or measure which is used for transaction? ഇടപാടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തൂക്കത്തിന്റെയോ അളവിന്റെയോ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഉപയോക്താവിന് ബാധകമല്ലാത്തത്

- A:-The weight or measure shall be used in a clean condition and in proper lighting arrangement exposed to consumers തൂക്കമാ അളവോ ശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തുറന്നുകാട്ടുന്ന ശരിയായ ലൈറ്റിംഗ് ക്രമീകരണത്തിലും ഉപയോഗിക്കണം
- B:-Every weight or measure shall be verified and stamped before put it in to use for transaction ഇടപാടിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഭാരവും അളവും പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുകയും സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുകയും വേണം

C:-The certificate of verification issued for a weight or measure shall be exhibited in a conspicuous place in the premises where the weight or measure to which the certificate relates are used ഒരു ഭാരത്തിനോ അളവിനോ വേണ്ടി നൽകിയ വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിസരത്ത് പ്രകടമായ സ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല  
Correct Answer:- Option-D

Question54:-"Dead woods" are "ഡെഡ് വുഡ്സ്" എന്നാൽ

- A:-The bottom plate of a storage tank ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിന്റെ താഴത്തെ പ്ലേറ്റ്
- B:-The device used for calibration of a storage tank ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിന്റെ കാലിബ്രേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം
- C:-The floating roof of a storage tank ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിന്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മേൽക്കൂര
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-D

Question55:-The kilogram series of reference standard weights consists of റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെയ്റ്റുകളുടെ കിലോഗ്രാം ശ്രേണിയിൽ \_\_\_\_\_ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

- A:-5, 2, 2, 1 5, 2, 2, 1
- B:-10, 5, 2, 2, 1 10, 5, 2, 2, 1
- C:-20, 10, 5, 2, 2, 1 20, 10, 5, 2, 2, 1
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question56:-A Legal Metrology officer of Kerala is appointed under which of the following section/rule? കേരളത്തിലെ ഒരു ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസറെ ഇനിപ്പറയുന്ന എന്ത് വകുപ്പിന്മേലാണ് നിയമിക്കുന്നത്

- A:-Section 14 of the Legal Metrology Act, 2009 2009 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 14
- B:-Rule 14 of the Legal Metrology (General) Rules, 2011 2011 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി (ജനറൽ) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 14
- C:-Rule 14 of the Kerala Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലീഗൽ മെട്രോളജി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 14
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question57:-"Sale" will not effect between two persons if the transfer of weight or measure is for ഭാരമോ അളവോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് \_\_\_\_\_ ആണെങ്കിൽ "വിൽപന" രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ബാധകമല്ല

- A:-Cash പണം
- B:-Mortgage മോർട്ട്ഗേജ്
- C:-Deferred payment മാറ്റിവെച്ച പെയ്മെന്റ്
- D:-Payment by instalments തവളകളായി പണമടയ്ക്കൽ

Correct Answer:- Option-B

Question58:-The 500 mg reference standard weight is in the shape of 500 റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെയ്റ്റ് \_\_\_\_\_ ആകൃതിയിലാണ്

- A:-Five segmented wire അഞ്ച് സെഗ്മെന്റഡ് വയർ
- B:-Three segmented wire മൂന്ന് സെഗ്മെന്റഡ് വയർ
- C:-Four segmented wire നാല് സെഗ്മെന്റഡ് വയർ
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question59:-As per the Legal Metrology Act, 2009 a "person" does not include ലീഗൽ മെട്രോളജി നിയമം, 2009 പ്രകാരം ഒരു "വ്യക്തി"യിൽ \_\_\_\_\_ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല

- A:-A Hindu undivided family ഒരു ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബം
- B:-A Trust constituted under an Act ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ട്രസ്റ്റ്
- C:-A citizen of India ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരൻ
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-D

Question60:-For a multi interval non automatic weighing instrument there is ഒരു മൾട്ടി-ഇന്റർവെൽ നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയിംഗ് ഉപകരണത്തിന് \_\_\_\_\_ ഉണ്ട്

- A:-One weighing range ഒരു വെയിംഗ് ശ്രേണി
- B:-Two weighing ranges രണ്ട് വെയിംഗ് ശ്രേണികൾ
- C:-Two or more weighing ranges രണ്ടോ അതിലധികമോ വെയിംഗ് ശ്രേണികൾ
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question61:-In the following equation for calculation of error for a non automatic weighing instrument, E = I + 1/2 e-ΔL-L, ΔL shall be

- A:-Half the maximum capacity of the instrument ഉപകരണത്തിന്റെ പരമാവധി ശേഷിയുടെ പകുതി
- B:-Maximum capacity of the instrument ഉപകരണത്തിന്റെ പരമാവധി ശേഷി
- C:-Multiple of 1/10 e 1/10 e യുടെ ഗുണിതം
- D:-Multiple of e e യുടെ ഗുണിതം

Correct Answer:- Option-C

Question62:-The maximum permissible error in deficiency of 20 litre conical type capacity measure during verification is വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് 20 ലിറ്റർ കോണിക്കൽ ക്യാപാസിറ്റി അളവിന്റെ കുറവിൽ അനുവദനീയമായ പരമാവധി പിഴവ് \_\_\_\_\_ ആണ്

- A:-50 ml 50 ml
- B:-100 m 100 m
- C:-0 ml 0 ml
- D:-75 ml 75 ml

Correct Answer:- Option-C

Question63:-The nominal value of standard weights for testing of high capacity weighing machines shall be 50kg, or of the form `kxx10^n` where "k" is generally equal to 1, 2, 5 and "n" is ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള വെയിംഗ് മെഷീനുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെയ്റ്റുകളുടെ നാമമാത്രമായ മൂല്യം 50kg ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ `kxx10^n` ഫോമിന്റെ "k" പൊതുവെ 1, 2, 5, "n" എന്നത് \_\_\_\_\_ ആണ്

- A:-any whole number ഏതെങ്കിലും പൂർണ്ണസംഖ്യ
- B:-any positive or negative integer ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പൂർണ്ണസംഖ്യ
- C:-whole number equal to or greater than 2 പൂർണ്ണസംഖ്യ 2-ന് തുല്യമോ അതിൽ കൂടുതലോ
- D:-whole number equal to or greater than 1 പൂർണ്ണസംഖ്യ 1-ന് തുല്യമോ അതിൽ കൂടുതലോ

Correct Answer:- Option-C

Question64:-Which of the following amount has to be remitted as compounding fee for non exhibition of certificate of verification in the premises of a weighbridge? വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇടപാലത്തിന്റെ പരിസരത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തതിന് കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസായി ഇനിപ്പറയുന്ന തുകകളിൽ ഏതാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്

- A:-Rupees 2,000 2,000 രൂപ
- B:-Rupees 1,000 1,000 രൂപ
- C:-Rupees 2,500 2,500 രൂപ
- D:-Rupees 5,000 5,000 രൂപ

Correct Answer:- Option-B

Question65:-Which of the following is not an inscription on the box containing reference standard metre bar ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീറ്റർ ബാർ അടങ്ങിയ ബോക്സിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏതാണ്

- A:-the words "REFERENCE STANDARD METRE BAR" "റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീറ്റർ ബാർ" എന്ന വാക്കുകൾ
- B:-the mark of verification വെരിഫിക്കേഷൻ അടയാളം
- C:-words, figures and letter "STANDARD AT 30° C" "വാക്കുകളും അക്കങ്ങളും അക്ഷരവും "സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ് 30° C"

D:-the name of the manufacturers നിർമ്മാതാക്കളുടെ പേര്

Correct Answer:- Option-C

Question66:-The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011, rule 27 deals with ലിഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്ഡ് കമ്മോഡിറ്റിസ്) റൂൾസ് 2011, റൂൾ 27 കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്

- A:-Registration of manufacturers, packers and importers നിർമ്മാതാക്കൾ, പാക്കർമാർ, ഇറക്കുമതിക്കാർ എന്നിവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ
- B:-Declarations to be made on retail packages റീട്ടെയിൽ പാക്കേജുകളിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തണം
- C:-General provisions relating to declarations of quantity അളവിൻറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവ്യവസ്ഥകൾ
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question67:-As per the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011, coconut oil can be sold by ലിഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്ഡ് കമ്മോഡിറ്റിസ്) റൂൾസ് 2011 അനുസരിച്ച്, വെളിച്ചെണ്ണ \_\_\_\_\_ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

- A:-weight only തൂക്കം മാത്രം
- B:-volume only വോളിയം മാത്രം
- C:-weight or volume തൂക്കം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം
- D:-none of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question68:-The section of the Legal Metrology Act 2009, which gives power to a Legal Metrology Officer to enter at any reasonable time into any trade premises and search for and inspect any weight, measure or other goods in relation to which trade and commerce has taken place is ലിഗൽ മെട്രോളജി ആക്ടിൻറെ 2009 ലെ വകുപ്പ്, ന്യായമായ സമയങ്ങളിൽ എന്ത് വ്യാപാര പരിസരത്തും പ്രവേശിച്ച്, വ്യാപാര-വാണിജ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ഭാരമോ അളവോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ അന്വേഷിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും ലിഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസർക്ക് അധികാരം നൽകുന്നത് ഏതുവിഭാഗത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

- A:-Section 16 സെക്ഷൻ 16
- B:-Section 31 സെക്ഷൻ 31
- C:-Section 15 സെക്ഷൻ 15
- D:-Section 33 സെക്ഷൻ 33

Correct Answer:- Option-C

Question69:-A person bought 500 g of sugar from a shop and paid for it. But after left the shop he found that the quantity of sugar is only 470 g. If a complaint is received, the Legal Metrology officer will register a case under which section of the Legal Metrology Act 2009? ഒരാൾ കടയിൽ നിന്ന് 500 ഗ്രാം പഞ്ചസാര വാങ്ങി പണം നൽകി. എന്നാൽ കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് 470 ഗ്രാം മാത്രമാണെന്നാണ്. പരാതി ലഭിച്ചാൽ ലിഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസർ 2009 ലെ ലിഗൽ മെട്രോളജി നിയമത്തിലെ എന്ത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുക്കുക

- A:-Section 15 സെക്ഷൻ 15
- B:-Section 24 സെക്ഷൻ 24
- C:-Section 30 സെക്ഷൻ 30
- D:-Section 23 സെക്ഷൻ 23

Correct Answer:- Option-C

Question70:-"Discrimination test" for a non automatic weighing instrument shall be performed at load equal to ഒരു നോൺ-ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയിംഗ് ഉപകരണത്തിനായുള്ള "ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ടെസ്റ്റ്" എതിന് തുല്യമായ ലോഡിൽ നടത്തണം

- A:-Minimum capacity കുറഞ്ഞ ശേഷി
- B:-Half the capacity പകുതി ശേഷി
- C:-Maximum capacity പരമാവധി ശേഷി
- D:-All of these ഇവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question71:-For an electronic weighing machine with maximum capacity 600 g and verification scale interval 10 mg, which of the following is the maximum reading that can be displayed by the machine? പരമാവധി കപ്പാസിറ്റി 600 ഗ്രാം, വെരിഫിക്കേഷൻ സ്കെയിൽ ഇടവേള 10 മില്ലിഗ്രാം എന്നിവയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വെയിംഗ് മെഷീൻ, മെഷീൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി റീഡിംഗ് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്

- A:-600 g 600 ഗ്രാം
- B:-600.600 g 600.600 ഗ്രാം
- C:-600.09 g 600.09 ഗ്രാം
- D:-600.01 g 600.01 ഗ്രാം

Correct Answer:- Option-C

Question72:-The range of maximum capacity of medium accuracy machines with verification scale interval 2g is between സ്ഥിരീകരണ സ്കെയിൽ ഇടവേള 2 ഗ്രാം ഉള്ള ഇടത്തരം കൃത്യതയുള്ള മെഷീനുകളുടെ പരമാവധി ശേഷിയുടെ പരിധി \_\_\_\_\_ ഇടയിലാണ്

- A:-0.2 kg to 20 kg 0.2 kg മുതൽ 20kg വരെ
- B:-2 kg to 20 kg 2 kg മുതൽ 20 kg വരെ
- C:-0.2 kg to 50 kg 0.2 kg മുതൽ 50 kg വരെ
- D:-2 kg to 50 kg 2 kg മുതൽ 50 kg വരെ

Correct Answer:- Option-A

Question73:-An electronic weighing machine with maximum capacity 600 kg with verification scale interval 20 g falls under which of the following category? 20 ഗ്രാം വെരിഫിക്കേഷൻ സ്കെയിൽ ഇടവേളയുള്ള 600 കിലോഗ്രാം പരമാവധി കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വെയിംഗ് മെഷീൻ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു

- A:-High accuracy class ഉയർന്ന കൃത്യത ക്ലാസ്സ്
- B:-Special accuracy class പ്രത്യേക കൃത്യത ക്ലാസ്സ്
- C:-Medium accuracy class മീഡിയം കൃത്യത ക്ലാസ്സ്
- D:-Ordinary accuracy class സാധാരണ കൃത്യത ക്ലാസ്സ്

Correct Answer:- Option-A

Question74:-Maximum permissible error for an electronic weighing machine with verification scale interval 5 g at 10 kg test load is 10 കി.ഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ലോഡിൽ 5 ഗ്രാം വെരിഫിക്കേഷൻ സ്കെയിൽ ഇടവേളയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വെയിംഗ് മെഷീൻ അനുവദനീയമായ പരമാവധി പിശക്

- A:-7.5 g 7.5 ഗ്രാം
- B:-10 g 10 ഗ്രാം
- C:-5 g 5 ഗ്രാം
- D:-2.5 g 2.5 ഗ്രാം

Correct Answer:- Option-C

Question75:-While performing 'creep test' for a non automatic weighing instrument with maximum capacity 20kg, which of the following will be the load on the load receptor? പരമാവധി കപ്പാസിറ്റി 20 കി.ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനായി ക്രീപ്പ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ, ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ലോഡ് റിസപ്റ്ററിൽ ലോഡ് ആകുക

- A:-40 g 40 ഗ്രാം
- B:-1 kg 1 കി.ഗ്രാം
- C:-4 kg 4 കി.ഗ്രാം
- D:-20 kg 20 കി.ഗ്രാം

Correct Answer:- Option-D

Question76:-Atomic mass unit belongs to which of the following category? ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്

- A:-S I unit എസ് ഐ യൂണിറ്റ്
- B:-Special unit പ്രത്യേക യൂണിറ്റ്
- C:-Permitted unit അനുവദനീയമായ യൂണിറ്റ്
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-B

Question77:-The mark assigned to the model of a weight or measure after its approval shall be the form ഒരു ഇക്കത്തിൻറെയോ അളവിൻറെയോ മാതൃകയ്ക്ക് അതിൻറെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം നൽകിയിരിക്കുന്ന അടയാളം ഏതു ഫോം ആയിരിക്കും

A:-National identification letters, namely, IND/last two digits of the year of issue / code number assigned to the laboratory/code number assigned to the model ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ അക്ഷരങ്ങൾ, അതായത്,IND/ഇഷ്യൂ ചെയ്യു വർഷത്തിന്റെ അവസാന രണ്ട് അക്കങ്ങൾ/ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡ് നമ്പർ/മോഡലിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് നമ്പർ

B:-National identification letters, namely, IND/code number assigned to the laboratory/last two digits of the year of issue/code number assigned to the model ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ അക്ഷരങ്ങൾ, അതായത്,IND/ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡ് നമ്പർ/ഇഷ്യൂ ചെയ്യു വർഷത്തിന്റെ അവസാന രണ്ട് അക്കങ്ങൾ/മോഡലിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് നമ്പർ

C:-National identification letters, namely, IND/ last two digits of the year of issue / code number assigned to the model/ code number assigned to the laboratory ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ അക്ഷരങ്ങൾ, അതായത്,IND/ഇഷ്യൂ ചെയ്യു വർഷത്തിന്റെ അവസാന രണ്ട് അക്കങ്ങൾ/മോഡലിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് നമ്പർ/ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡ് നമ്പർ

D:-National identification letters, namely, IND/ code number assigned to the laboratory / code number assigned to the model / last two digits of the year of issue ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ അക്ഷരങ്ങൾ, അതായത്,IND/ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡ് നമ്പർ/മോഡലിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് നമ്പർ/ഇഷ്യൂ ചെയ്യു വർഷത്തിന്റെ അവസാന രണ്ട് അക്കങ്ങൾ

Correct Answer:- Option-A

Question78:-The maximum permissible errors in excess of 20 litre conical type liquid capacity measure during verification is വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് 20 ലിറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള കോണാകൃതിയിലുള്ള ദ്രാവക ശേഷി അളക്കുന്നതിൽ അനുവദനീയമായ പരമാവധി പിശകുകൾ

- A:-+150 ml +150 മില്ലി
- B:-+100 ml +100 മില്ലി
- C:-0 ml 0 മില്ലി
- D:-+75ml +75മില്ലി

Correct Answer:- Option-B

Question79:-Which of the following instrument is used for land measurement? താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഉപകരണമാണ് ഭൂമി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

- A:-Fabric tape ഫാബ്രിക് ടേപ്പ്
- B:-Steel tape സ്റ്റീൽ ടേപ്പ്
- C:-Surveying chain സർവേയിംഗ് ചെയിൻ
- D:-Dip tape ഡിപ്പ് ടേപ്പ്

Correct Answer:- Option-C

Question80:-The unit "kilogram" belongs to which of the following category? "കിലോഗ്രാം" എന്ന യൂണിറ്റ് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്

- A:-SI unit എസ്ഐ യൂണിറ്റ്
- B:-Derived unit ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്
- C:-Permitted units പർമിറ്റഡ് യൂണിറ്റ്
- D:-Supplementary unit സപ്ലിമെന്ററി യൂണിറ്റ്

Correct Answer:- Option-A

Question81:-Which of the following is not a graduated weighing instrument? ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഗ്രാജേറ്റ് ചെയ്യു വെയിംഗ് ഉപകരണം അല്ലാത്തത്

- A:-Electronic weighing machine ഇലക്ട്രോണിക് വെയിംഗ് മെഷീൻ
- B:-Platform machine പ്ലാറ്റ്ഫോം മെഷീൻ
- C:-Semi self indicating machine സെമി സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് മെഷീൻ
- D:-Beam scale ബീം സ്കെയിൽ

Correct Answer:- Option-D

Question82:-Zero degree celsius corresponds to പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമായി യോജിക്കുന്നത്

- A:-273.10k 273.10k
- B:-273.15k 273.15k
- C:-273.01k 273.01k
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-B

Question83:-"The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or in any instrument having effect by virtue of any virtue of any enactment other than this Act." This is "ഈ നിയമത്തിലൂടെ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമനിർമ്മാണത്തിലോ ഈ നിയമമുൾപ്പെടെ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഗുണത്താൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിലോ ഉള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പലമുണ്ടാകും". ഇതാണ്

- A:-Provision of the Legal Metrology Act 2009 to override provisions of any other law മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ മറികടക്കാൻ ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്ട് 2009 ലെ വ്യവസ്ഥ
- B:-Provision of the Legal Metrology Act 2009 about any custome, usage, etc, contrary to Standard weight, measure or numeration to be void 2009 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്ടിന്റെ വ്യവസ്ഥ, സാധാരണ ഇടം, അളവ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യ എന്നിവയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂ, ഉപയോഗ മൂലമായ
- C:-Provision of the Legal Metrology Act 2009 about the power of the Central Government to make rules 2009 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്ടിന്റെ വ്യവസ്ഥ, നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അധികാരം
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question84:-A trade "premises" includes ഒരു വ്യാപാര "പരിസരം" ഉൾപ്പെടുന്നു

- A:-A place where any books of account or other documents pertaining to any trade or transactions are kept ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരത്തിനോ ഇടപാടുകൾക്കോ ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളോ മറ്റ് രേഖകളോ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം
- B:-A dwelling house, if any part thereof is used for the purpose of carrying on any, business industry, production or trade ഒരു പാർപ്പിട വീട്, അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് വ്യവസായം, ഉൽപ്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
- C:-A vehicle or vessel or any other mobile device, with the help of which any transaction or business is carried out ഒരു വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മൊബൈൽ ഉപകരണം, അതിന്റെ സഹായത്തോടെ ഏതെങ്കിലും ഇടപാട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നു
- D:-All of these ഇവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question85:-The SI unit of thermodynamic temperature is തെർമോഡൈനാമിക് താപനിലയുടെ എസ്ഐ യൂണിറ്റ്

- A:-Kelvin കെൽവിൻ
- B:-Degree Celsius ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
- C:-Fahrenheit ഫാരൻഹീറ്റ്
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question86:-The provisions related to verification and stamping of weights and measures of the Legal Metrology Act 2009, shall not apply to any weight or measure 2009 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്ടിന്റെ ഇക്കങ്ങളുടെ അളവുകളുടെയും സാരികരണവും സ്റ്റാമ്പിംഗും സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ ഏതു ഇക്കത്തിനും അളവിനും ബാധകമല്ല

- A:-Used in any factory exclusively engaged in the manufacture of any arms, ammunition or both, for the use of the Armed Forces of the Union യൂണിയൻറെ സായുധ സേനയുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഏതെങ്കിലും ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു
- B:-Used for scientific investigation or for research ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിനോ ഗവേഷണത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നു
- C:-Manufactured exclusively for import ഇറക്കുമതിക്ക് മാത്രമായി നിർമ്മിക്കുന്നത്
- D:-All of these ഇവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question87:-A delivery vehicle of LPG shall kept with a weighing machine of maximum capacity 50kg and verification scale interval 10g, as per എൽപിജിയുടെ ഒരു ഡെലിവറി വാഹനം \_\_\_\_\_ പ്രകാരം പരമാവധി 50 കിലോഗ്രാം ക്യാപാസിറ്റിയും 10 ഗ്രാം. വെരിഫിക്കേഷൻ സ്കെയിൽ ഇടവേളയുള്ള വെയിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം

- A:-rule 18(8) of the Legal Metrology (Packaged Commodity) Rules, 2011 2011 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്ഡ് കമ്മോഡിറ്റി) നിയമങ്ങളുടെ റൂൾ 18(8)
- B:-section 24 of the Legal Metrology Act, 2009 2009 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 24
- C:-Rule 11(8) of the Legal Metrology (Packaged Commodity) Rules, 2011 2011 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജ്ഡ് കമ്മോഡിറ്റി) നിയമങ്ങളുടെ റൂൾ 11(8)



D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല  
Correct Answer:- Option-A

Question88:-The term "proof level" is related to "പൂഫ് ലെവൽ" എന്ന പദം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

- A:-Vehicle tanks വാഹന ടാങ്കുകൾ
- B:-Glass measure ഗ്ലാസ് മെഷർ
- C:-Dispensing pump ഡിസ്പെൻസിങ് പമ്പ്
- D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question89:-Which of the following statements is wrong? ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് തെറ്റ്

A:-The fuel tank of a motor car can contain more fuel than the capacity declared by the manufacturer ഒരു മോട്ടോർ കാറിൻറെ ഇന്ധന ടാങ്കിൽ നിർമ്മാതാവ് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ധനം അടങ്ങിയിരിക്കാം

B:-Any weight or measure shall be verified and stamped before put it into use ഏതെങ്കിലും ഭാരമോ അളവോ അത് ഉപയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുകയും സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുകയും വേണം

C:-The "bidi" packages are exempted from declaring maximum retail price "ബിഡി" പാക്കേജുകളെ പരമാവധി ചില്ലറ വില പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു

D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-D

Question90:-The right of a consumer to know the actual weight of a packaged commodity exhibited for sale in a super market is ensured by which of the following rule? ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വിൽപനയ്ക്കായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ചെയ്ത ചരക്കിൻറെ യഥാർത്ഥ ഭാരം അറിയാനുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താവിൻറെ അവകാശം ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് നിയമമാണ് ഉറപ്പാക്കുന്നത്

A:-rule 18(7) of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 2011 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ്) റൂൾസിൻറെ റൂൾ 18(7)

B:-rule 17 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 2011 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ്) റൂൾസിൻറെ റൂൾ 17

C:-rule 16 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 2011 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി (പാക്കേജഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ്) റൂൾസിൻറെ റൂൾ 16

D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question91:-"verification" of a weight or measure includes ഒരു ഭാരത്തിൻറെ അളവിൻറെയോ "വെരിഫിക്കേഷൻ" ഉൾപ്പെടുന്നു

A:-process of comparing, checking, testing or adjusting such weight or measure with a view to ensuring that such weight or measure conforms to the standards established by the Legal Metrology Act, 2009 2009 ലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്ട് സ്ഥാപിതമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അതരം ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ അളവുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക, പരീക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രമീകരിക്കുക.

B:-re-verification of the weight and measure തുടർത്തൽക്കാര്യം അളവിൻറെയും പുന:പരിശോധന

C:-calibration of the weight and measure തുടർത്തൽക്കാര്യം അളവിൻറെയും കാലിബ്രേഷൻ

D:-all of these ഇവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question92:-To ensure proper delivery of the petrol/diesel through fuel dispensers, the retail dealer of the pump shall keep a verified 5 litre/ 10 litre capacity measure in his premises and check the delivery from the pump everyday to ensure its correct delivery. This is ഇന്ധന വിതരണക്കാരൻ്റെ പെട്രോൾ/ഡീസൽ ശരിയായ രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, പമ്പിൻറെ റിട്ടെയർഡ് ഡീലർ തൻറെ പരിസരത്ത് 5 ലിറ്റർ/10 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി അളക്കുകയും ശരിയായ ഡെലിവറി ഉറപ്പാക്കാൻ ദിവസവും പമ്പിൽ നിന്നുള്ള ഡെലിവറി പരിശോധിക്കുകയും വേണം, ഇതാണ്

A:-Rule 22(2) of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലീഗൽ മെട്രോളജി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 22(2)

B:-Rule 22(5) of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലീഗൽ മെട്രോളജി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 22(5)

C:-Rule 22(6) of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലീഗൽ മെട്രോളജി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 22(6)

D:-Rule 22(4) of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലീഗൽ മെട്രോളജി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങളുടെ റൂൾ 22(4)

Correct Answer:- Option-B

Question93:-Which of the following is not a derived unit? ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് അല്ലാത്തത്

A:-m/s m/s

B:-kg/ m^3` kg/ m^3`

C:- m^2m^2`

D:-m m

Correct Answer:- Option-D

Question94:-The laboratory of legal Metrology Department for testing purity of gold is situated at സ്വർണ്ണത്തിൻറെ പരിശുദ്ധി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിൻറെ ലബോറട്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

A:-Thiruvananthapuram തിരുവനന്തപുരം

B:-Eranakulam എറണാകുളം

C:-Kozhikode കോഴിക്കോട്

D:-Alappuzha ആലപ്പുഴ

Correct Answer:- Option-B

Question95:-Unless otherwise specified by the Central Government, all the reference, secondary and Working standards of mass and length and secondary and working standards of capacity shall be fabricated by കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മൂറിയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പിണ്ഡത്തിൻറെ നിലത്തിൻറെയും എല്ലാ റഹാൻസ്, ദീർഘിത, പ്രവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നത്

A:-the government of India Mint in Mumbai മുംബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് മിന്റ്

B:-the Bharath Heavy Electricals Ltd ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്

C:-the Steel Authority of India Ltd സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്

D:-None of these ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question96:-As per the Legal Metrology Act, 2009 "Legal Metrology Officer" includes the following except ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്ട്, 2009 പ്രകാരം "ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസർ" ഇനിപ്പറയുന്നവ ഏത് ഒഴികെയുള്ളവ ഉൾപ്പെടുന്നു

A:-Inspector ഇൻസ്പെക്ടർ

B:-Senior Inspector സീനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ

C:-Assistant Controller അസിസ്റ്റന്റ് കൺട്രോളർ

D:-Additional Controller അഡീഷണൽ കൺട്രോളർ

Correct Answer:- Option-B

Question97:-The International Prototype of "kilogram" is casted from which of the following? "കിലോഗ്രാം" എന്നതിൻറെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്

A:-platinum-iridium alloy പ്ലാറ്റിനം-ഇറിഡിയം അലോയ്

B:-copper-tin alloy കോപ്പർ-ടിൻ അലോയ്

C:-copper-zinc alloy കോപ്പർ-സിങ്ക് അലോയ്

D:-platinum-silver alloy പ്ലാറ്റിനം- സിൽവർ അലോയ്

Correct Answer:- Option-A

Question98:-"director", in relation to a firm, means a partner in the firm but excludes which of the following(s)? ഒരു സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് "ഡയറക്ടർ" എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു പങ്കാളിയെ അർത്ഥമാക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നു

A:-nominated directors നോമിനേറ്റഡ് ഡയറക്ടർമാർ

B:-honorary directors ഓണററി ഡയറക്ടർമാർ

C:-government nominated directors സർക്കാർ നോമിനേറ്റഡ് ഡയറക്ടർമാർ

D:-all of these ഇവയെല്ലാം

Correct Answer:- Option-D

Question99:-A weighing machine after verification is marked with the stamp D/22. This means the verification is done പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു തൂക്ക യന്ത്രം D/22 എന്ന സ്റ്റാമ്പ് കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം പരിശോധന \_\_\_\_\_ ആണ്

A:-in the year 2022 and month October/November/December 2022 വർഷത്തിലും ഒക്ടോബർ/നവംബർ/ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലും

B:-in the year 2022 and month January/February/March 2022 വർഷത്തിലും ജനുവരി/ഫെബ്രുവരി/മാർച്ച് മാസങ്ങളിലും

C:-in the year 2022 and month April/May/June 2022 വർഷത്തിലും ഏപ്രിൽ/മെയ്/ജൂൺ മാസങ്ങളിലും

D:-in the year 2022 and month July/August/September 2022 വർഷത്തിലും ജൂലൈ/ഓഗസ്റ്റ്/സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലും

Correct Answer:- Option-A

Question100:-The range of denomination of hexagonal iron weights is ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലുള്ള ഇരുമ്പിൻറെ ഭാരത്തിൻറെ റേഞ്ച്

A:-20 kg to 20 g 20 kg മുതൽ 20 g വരെ

B:-20 kg to 50 g 20 kg മുതൽ 50 g വരെ

C:-50 kg to 20 g 50 kg മുതൽ 20 g വരെ

D:-50 kg to 50 g 50 kg മുതൽ 50 g വരെ

Correct Answer:- Option-D