

FINAL ANSWER KEY

Paper: 077 - Weights and Measures Act and Rules Legal Metrology
 Date of Test 28-11-2023

Question1:-The Legal Metrology Act, 2009 came in to force on
 വിഗാൽ മെഡോളജി റിസാർച്ച്, 2009 റിപ്പബ്ലിക് ഒന്ന് _____

A:-First day of April 2009

2009 ഏപ്രിൽ ആദ്യ ദിവസം

B:-First day of April 2010

2010 ഏപ്രിൽ ആദ്യ ദിവസം

C:-First day of April 2011

2011 ഏപ്രിൽ ആദ്യ ദിവസം

D:-First day of April 2012

2012 ഏപ്രിൽ ആദ്യ ദിവസം

Correct Answer:- Option-A

Question2:-Every seizure shall be reported before the appropriate Court is required under
 ഫല്ലും പിടിക്കുകയുള്ള ബഹുമുഖ കാരിക്ക ദുര്ഘാത്ത് ചെയ്യും?

A:-Section 16 of the Legal Metrology Act, 2009

2009 ലെ ലിംഗ മെഡോളജി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 16

B:-Section 102 of the Code of Criminal Procedure, 1973

1973 ലെ ന്രിക്കാൾ റബ്കറ്റ് മെഡോളജി സെക്ഷൻ 102

C:-Section 41 of the Legal Metrology Act, 2009

2009 ലെ ലിംഗ മെഡോളജി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 41

D:-Section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973

1973 ലെ ന്രിക്കാൾ റബ്കറ്റ് മെഡോളജി സെക്ഷൻ 100

Correct Answer:- Option-B

Question3:-Dip tape is used for the measurement of

ധിപ്പ് ടൈപ് അളക്കാൻ _____ ഉപയോഗിക്കും

A:-Petroleum, Petroleum products and other oils

പൊതകളിൽ, പെട്ടോളിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മറ്റ് എണ്ണകൾ

B:-Length

നീളം

C:-Land measurement

അളിക്കൽ

D:-None of these

ഇവയാമെല്ലാം

Correct Answer:- Option-A

Question4:-The Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 is made under which section of the Legal Metrology Act, 2009?

കേരള ലിംഗ മെഡോളജി (എൻജെഫോർസ്മെന്റ്) ദിശ, 2012, 2009 ലെ ലിംഗ മെഡോളജി ആക്ടിന്റെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് നിർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്?

A:-Section 52

സെക്ഷൻ 52

B:-Section 53

സെക്ഷൻ 53

C:-Section 54

സെക്ഷൻ 54

D:-Section 55

സെക്ഷൻ 55

Correct Answer:- Option-B

Question5:-A Packer's premises is stored with 3100 packages. Number of packages selected as sample for net content verification shall be

ങ്ങ പാക്കേറ്റ് പാക്കേറ്റിൽ 3100 പാക്കേറ്റുകൾ സാരിച്ചിരിക്കും. അസ്തുലയ ഉള്ളടക്ക പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പാക്കേറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും?

A:-50

50

B:-80

80

C:-125

125

D:-150

150

Correct Answer:- Option-B

Question6:-The Standard Weights used for verification of a non automatic weighing instrument shall not have an error greater than _____ of the maximum permissible error of the instrument for the applied load.

ങ്ങ ഓണ്ടി-ഐട്ടോമാറ്റിക് വൈറ്റ്രിംഗ് ഹാൻഗുംഗൈറ്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡാർഡ് വൈറ്റ്രാഡിഷൻ റൂട്ടീനേഡിക്കും തുലികളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിന്റെ അനുവദനിയമയ പരമാവധി പിഡിക്കിന്റെ _____ -യിൽ കൂടുതൽ പിഡക് ഉണ്ടാകുന്നത്.

A:-1/2

1/2

B:-1/3

1/3

C:-1/4

1/4

D:-1/5

1/5

Correct Answer:- Option-B

Question7:-Which of the following is a digital working standard balance?

താഴെപ്പറയുന്നവിൽ എറാണ് ധിക്കാർ റൂംഡോബ്ലീഡ് സ്റ്റാൻഡാർഡ്?

A:-Maximum capacity 20 kg with verification scale interval 1 g

ബെൽപിഡേക്കും സൗയർ ത്രാവു 1 ഗ്രാം ഉള്ള പാരാവധി അഥവാ 20 കി.ഗ്രാം.

B:-Maximum capacity 50 kg with verification scale interval 2 g

ബെൽപിഡേക്കും സൗയർ ത്രാവു 2 ഗ്രാം ഉള്ള പാരാവധി അഥവാ 50 കി.ഗ്രാം.

C:-Maximum capacity 3 kg with verification scale interval 10 mg

ബെൽപിഡേക്കും സൗയർ ത്രാവു 10 മൈഗ്രാം ഉള്ള പാരാവധി അഥവാ 3 കി.ഗ്രാം.

D:-Maximum capacity 200 g with verification scale interval 0.1 mg

ബെൽപിഡേക്കും സൗയർ ത്രാവു 0.1 മൈഗ്രാം ഉള്ള പാരാവധി അഥവാ 200 ഗ്രാം.

Correct Answer:- Option-D

Question8:-The range of kilogram bullion weights for commercial purposes shall be

വാൺഡു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കമ്പോഗ്രാം പുന്തുത്തിന് തുകയിൽനിംബ് പരിധി എത്രത്തായിരിക്കും.

A:-20 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg

20 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg

- B:-10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg
 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg
 C:-5 kg, 2 kg, 1 kg
 5 kg, 2 kg, 1 kg
 D:-2 kg, 1 kg
 2 kg, 1 kg

Correct Answer:- Option-B

Question9:-The legal Metrology Officer's seal shall not be affixed on which of the following bullion metal weights
 വിഗർ മെഡലേജി ഓഫീസറുടെ മുത്തിലാണ് സൗജന്യിൽ അപരാഹ്നത്തിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്നതു?

- A:-10 kg
 10 കിലോഗ്രാം
 B:-200 g
 200 ഗ്രാം
 C:-500 mg
 500 മിലിഗ്രാം
 D:-None of these

Correct Answer:- Option-A

Question10:-Highest denomination of pouring type of liquid capacity measures is
 പക്കാനാ തന്ത്രമുള്ള പ്രവക്കൽിനാം കുപ്പാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന മുള്ളം _____

- A:-1 litre
 1 ലിറ്റർ
 B:-500 ml
 500 മിലിലിറ്റർ
 C:-2 litre
 2 ലിറ്റർ
 D:-200 ml
 200 മിലിലിറ്റർ

Correct Answer:- Option-C

Question11:-Every working standards balances shall be verified against the appropriate secondary standards by any of the Laboratories where secondary standards are maintained, at an interval not exceeding one year as per _____ പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിൽ തുടങ്ങി ഇടവേദ്യിൽ, ദിനീയ മന്ത്രഭര്യാജിൾ പാലിക്കുന്ന ഏതൊരു ലഭ്യാവലീകൾ ഉപയോഗിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എഴു പ്രവർത്തന നിബന്ധന മുഖ്യമാക്കുകയും പരിശോധിക്കാനുണ്ട്.

- A:-Rule 31(3) of the legal Metrology (National Standard) Rules, 2011 2011 ലെ വിഗർ മെഡലേജി (നാഷണൽ ഗ്രൂപ്പഡബലിസ്) നിയമങ്ങളുടെ പുസ്തകം 31(3)
 B:-Rule 9 of the Metrology (General) Rules, 2011 2011 ലെ മെഡലേജി (ജനറൽ) പ്രകാരം 9
 C:-Both (1) and (2) (1) ഓ (2) ഓ
 D:-None of these ലഭ്യമാണമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question12:-The constant "k" of a taxi meter is expressed in ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്ഥിരമായ "k" _____ തു സൂചിപ്പിക്കുന്നു

- A:-revolutions per indicated kilometer ഓരോ കിലോമീറ്റർിൽ ബഹുപാട്ടകൾ
 B:-impulse per indicated kilometer ഓരോ കിലോമീറ്റർിൽ ആവശ്യം
 C:-both (1) and (2) (1) ഓ (2) ഓ
 D:-none of these ലഭ്യമാണമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question13:-A Clinical thermometer shall be graduated in degree Celsius and have a range from ഒരു കീറ്റിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഡിപ്രി സൈൽ-ഷൂപിൽ ബിൽക്കും അടിസ്ഥാനം തുടങ്ങി മുതൽ ഒരു ഒരു പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും.

- A:-34° to 42° C 34° മുതൽ 42° C
 B:-35° to 42° C 35° മുതൽ 42° C
 C:-35° to 43° C 35° മുതൽ 43° C
 D:-Either (2) or (3) ഓ (2) അല്ലെങ്കിൽ (3)

Correct Answer:- Option-D

Question14:-In representing any number in digits, the international form of Indian numerals, namely 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or a combination thereof shall be used. This is referred in അക്കാദമിയിൽ ഏതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിനിധികരിക്കുന്നതു, ഇന്ത്യൻ അക്കാദമിക അനുസരണിയായ ശ്രൂ, അതായത് 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് _____ തു പാരമാർത്ഥിക്കുന്നു

- A:-rule 3 of the Legal Metrology / (Numeration) Rules, 2011 2011 ലെ വിഗർ മെഡലേജി (സൗജന്യം) പ്രകാരം 3
 B:-Rule 2 of the legal Metrology (Numeration) Rules, 2011 2011 ലെ മെഡലേജി (സൗജന്യം) പ്രകാരം 2
 C:-Rule 4 of the Legal Metrology (Numeration) Rules, 2011 2011 ലെ വിഗർ മെഡലേജി (സൗജന്യം) പ്രകാരം 4
 D:-None of these ലഭ്യമാണമല്ല

Correct Answer:- Option-B

Question15:-While declaring the net quantity the qualifying words "when packed" cannot be used for മെത്തം അല്ലെങ്കിൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതു എന്ന ഫലവും പാരമാർത്ഥിക്കുന്ന കഴിയില്ല.

- A:-soap സാപ്പ്
 B:-camphor കാഫ്ഫോർ
 C:-lotions ലിംഗം ക്രീം
 D:-milk cream മാൽ ക്രീം

Correct Answer:- Option-D

Question16:-The load to be selected to conduct eccentricity test of a non automatic weighting instrument of maximum capacity 500 kg with six points of support for load receptor is ഹാംഗ് റിസ്പോൺസും പിള്ളാന്തും ആര് ഫാരിസ്റ്റുകളും പരമാവധി 500 കിലോഗ്രാം ഷേഷിയും ഒരു ഫാംബ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബെൻഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഏതൊരുക്കിട്ടി ട്രസ്റ്റ് നടപ്പാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലോഡ് _____ ആണ്

- A:-150 kg 150 kg
 B:-100 kg 100 kg
 C:-50 kg 50 kg
 D:-600 kg 600 kg

Correct Answer:- Option-B

Question17:-The method of substitution of standard weights can be applied for verifying a non automatic weighting instrument with _____ ഉള്ള ഒരു ഫാംബ്-ഹാംഗ് റിസ്പോൺസും ഉപകരണം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

- A:-Maximum capacity 1 tonne and above പരമാവധി ശേഷി 1 ടണ്ണ് അതിൽ തുടരും
 B:-Maximum capacity 60 tonne and above പരമാവധി ശേഷി 60 ടണ്ണ് അതിൽ തുടരും
 C:-Maximum capacity 30 tonne and above പരമാവധി ശേഷി 30 ടണ്ണ് അതിൽ തുടരും
 D:-For any maximum capacity എത്ര പരമാവധി ശേഷിക്കും

Correct Answer:- Option-A

Question18:-A trader of precious metals shall use weighing machine of either high accuracy or special accuracy. Which of the following justifies this statement? വിലയേറിയ ലഭ്യങ്ങളുടെ ഒരു വ്യാപാരി ഉയർന്ന കുതുംബയാ പ്രത്യേക കുതുംബയാ ഉള്ള തുകാ യാതും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ഗവർണ്ണറിന്റെ

- A:-rule 4 of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള വിഗർ മെഡലേജി (എൻഡോഫ്സിലെസ്റ്റ്) പ്രകാരം 4
 B:-Rule 6 of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള വിഗർ മെഡലേജി (എൻഡോഫ്സിലെസ്റ്റ്) പ്രകാരം 6
 C:-Rule 9 of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള വിഗർ മെഡലേജി (എൻഡോഫ്സിലെസ്റ്റ്) പ്രകാരം 9

D:-Rule 11 of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലീഗൽ മെഡാളജി (എൻഡോഫർമസ്) ചട്ടങ്ങളുടെ ദശ 11
 Correct Answer:- Option-C

- Question19:-A "metric carat" is equal to ഒരു "മെട്ടിക് കാറ്റ്" _____ ത്രിലൂപം
 A:-200 mg 200 mg
 B:-20 mg 20 mg
 C:-2 mg 2 mg
 D:-None of these ഇവയാണെന്നു
 Correct Answer:- Option-A

Question20:-The verification scale interval of a non automatic weighing instrument shall be in the form
 '1xx 10^k', '2xx 10^k', '5xx 10^k' where 'k' being

- കൈ നോൺ സെട്ടേച്ചുകൊണ്ട് ബഹുപ്രസിദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കു വെർഷിക്കേഷൻ സൗഖ്യം ഇതാണ് '1xx 10^k', '2xx 10^k', '5xx 10^k' അപത്തിലായിരിക്കും, അവിടെ "k" _____ ആണ്
 A:-positive whole number പോസിറ്റീവ് ആർജ്ജു സബ്ബ
 B:-negative whole number നെഗറ്റീവ് ആർജ്ജു സബ്ബ
 C:-equal to zero പ്രജ്ഞാനിന് തുല്യ
 D:-all of these ഇവയെല്ലാം
 Correct Answer:- Option-D

Question21:-The error on the length between any two graduation marks on the secondary standard metre bar shall not exceed സെക്കന്റിലെ സ്കാൽഡിലെ മീറ്റർ ബാറിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം മാർക്കേറ്റിന്റെ പിശക് _____ കവിയാൻ പാടി

- A:- $\pm(25+L/40)$ micrometre $\pm(25+L/40)$ മെഡക്രൂമീറ്റർ
 B:- $\pm(25+L/20)$ micrometre $\pm(25+L/20)$ മെഡക്രൂമീറ്റർ
 C:- $\pm(50+L/40)$ micrometre $\pm(50+L/40)$ മെഡക്രൂമീറ്റർ
 D:- $\pm(50+L/20)$ micrometre $\pm(50+L/20)$ മെഡക്രൂമീറ്റർ

Correct Answer:- Option-A

Question22:-Duration of "zero return" test for a non automatic weighing instrument shall be നോൺ സെട്ടേച്ചുകൊണ്ട് ബഹുപ്രസിദ്ധ ഇൻസൂമെന്റിനു സിരാ റിംഗ്കൾ കുറവാണ്

- A:-one hour ഒരു മണിക്കർ
 B:-four hour നാലു മണിക്കർ
 C:-half an hour ഒരു മണിക്കർ
 D:-two hour രണ്ടു മണിക്കർ
 Correct Answer:- Option-C

Question23:-The following declarations shall be given to a wholesale package except _____ ഒഴികെയ്ക്കുന്ന മൊത്തവ്യവഹര പാക്കേജിന് ഇന്റീസൂര്യനു പ്രധാനങ്ങൾ നൽകുന്നു

- A:-Name and address of the manufacturer/importer നിർമ്മാതാവിൻ്റെ/ഭാരകമതിക്കാർക്കു പേരു വിലാസസ്ഫു
 B:-The identity of the commodity contained in the package പാക്കേജിൽ അടങ്കിയിരിക്കുന്ന ചാക്കിൽക്കു ഷൈഡ്യൂട്ട്
 C:-The total number of retail packages contained in the wholesale package മൊത്തവ്യവഹര പാക്കേജിൽ അടങ്കിയിരിക്കുന്ന റീട്ടയിൽ പാക്കേജുകളുടെ ആകെ എണ്ണം
 D:-The sale price of the package പാക്കേജിൽ വർഷ്പന വരു

Correct Answer:- Option-D

Question24:-Which of the following is not included in fourth schedule of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011 ഇൻസൂസൂര്യനുവയിൽ നുത്തം വിനോദ മെഡാളജി (പാക്കേജിൽ കുഴായിട്ടിലുണ്ട്) ദശാ 2011-ന്റെ നാലാം ക്ഷേമ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിലിട്ടും

- A:-Rasgulla രാസഗുള
 B:-Edible oil കുഴു എണ്ണ
 C:-Milk പാൽ
 D:-Curd കൈര
 Correct Answer:- Option-C

Question25:-The maximum permissible error on net quantity declared on a domestic LPG cylinder of net weight 14.2kg is 14.2 കിലോഗ്രാം അധികമുള്ള ഒരു ഗാർഡിക് എൽപ്പിഎച്ച് വൈദാനം അളവിലുള്ള അനുവദിയെന്നു പരിഹരിച്ച പിശക് _____ ആണ്

- A:-+150g +150g
 B:- $\pm 100g \pm 100g$
 C:- $\pm 150g \pm 150g$
 D:-+100g +100g
 Correct Answer:- Option-C

Question26:-Statement 1. The existence of packages without the declaration of retail sale price within the manufacturer's premises shall not be construed as a violation of the Rules. Statement 2. The declaration of unit sale price is not required for the pre packaged commodities in which retail sale price is equal to the unit sale price പ്രസ്താവന 1. നിർമ്മാതാവിൻ്റെ പരിസ്ഥലത് പ്രിം വർഷ്പന വില പ്രസ്താവനാനുസരിച്ച് പാക്കേജുകളുടെ ഘടനയോടു കൂടിയാണ്

- A:-Statement 1 and 2 are correct പ്രസ്താവന 1 ഉം 2 ഉം ശരിയാണ്
 B:-Statement 1 is correct but 2 is wrong പ്രസ്താവന 1 ശരിയാണ് എന്നാൽ 2 തെറ്റാണ്
 C:-Statement 1 is wrong but 2 is correct പ്രസ്താവന 1 തെറ്റാണ് എന്നാൽ 2 ശരിയാണ്
 D:-Statement 1 and 2 are wrong പ്രസ്താവന 1 ഉം 2 ഉം തെറ്റാണ്
 Correct Answer:- Option-A

Question27:-Which of the following is correct matching as per the legal metrology (packaged commodities) rules, 2011? 2011ലെ ലീഗൽ മെഡാളജി (പാക്കേജുകൾ ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇൻസൂസൂര്യനുവയിൽ നുത്തം ശരിയായ പൊതുത്തെപ്പട്ടണൽ

- A:-Milk - Use by date പാൽ - നിയതി പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുക
 B:-Chilly powder - Best before മുകുലാടി - ദൂരം മീക്കുത്
 C:-Kids wear - Month and year കീടീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ - മാസം വർഷം
 D:-All of these ഇവയെല്ലാം
 Correct Answer:- Option-D

Question28:-The permissible error of 200g hexagonal iron weight at the time of verification is വെർഷിക്കേഷൻ സമയത്ത് 200g ഷഡ്ജി ഇന്റഗ് ഓരോന്തിന്റെ അനുവദിയെന്നു പിശക് _____ ആണ്

- A:- $\pm 30\text{mg} \pm 30\text{mg}$
 B:- $+30\text{mg} +30\text{mg}$
 C:- $+75\text{mg} +75\text{mg}$
 D:- $\pm 75\text{mg} \pm 75\text{mg}$
 Correct Answer:- Option-B

Question29:-Provisions applicable to packages intended for retail sale shall not apply to പ്രിം വർഷ്പനയ്ക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പാക്കേജുകൾക്ക് ബന്ധകരായ _____ ത്രിലൂപം

- A:-50kg cement bags 50 കിലോ സിമൺ ബാമകൾ
 B:-50kg fertilizer bags 50 കിലോ വള്ള ബാമകൾ
 C:-30kg sugar bags 30 കിലോ പഞ്ചസാര ബാമകൾ
 D:-none of these ഇവയാണെന്നു
 Correct Answer:- Option-C

Question30:-The Indian institute of legal metrology may award such certificate of proficiency to the person who have successfully completed the training at the institute, as the advisory committee may recommend. This is ഇന്ത്യൻ ഇൻസൂസൂട്ട് ഓഫീസ് ലീഗൽ മെഡാളജി, ഉപദേശക സമിതി മൂലം ചെയ്യുന്നപോലെ, ഇൻസൂസൂട്ട് പാരിമിയാ വിശ്വാസമുണ്ടായി പരിശീലനം ആര്യം, ശൃം _____ ആണ്

- A:-rule 7 of the Indian Institute of Legal Metrology Rules 2011 ഇന്ത്യൻ ഇൻസൂസൂട്ട് ഓഫീസ് ലീഗൽ മെഡാളജി ദശാ 2011-ന്റെ ദശ 7

C:-The certificate of verification issued for a weight or measure shall be exhibited in a conspicuous place in the premises where the weight or measure to which the certificate relates are used ഒരു ഓരത്തിനും അളവിനും വേണ്ടിയുള്ള നൽകിയ വെർഡിഫിക്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്കൊണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

D:-None of these ഇവയാണെല്ല

Correct Answer:- Option-D

Question54:-"Dead woods" are "ഡൈഡ് ഫൂഡ്" എന്നാൽ

A:-The bottom plate of a storage tank ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിന്റെ താഴ്വരെ ആണ്

B:-The device used for calibration of a storage tank ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിന്റെ കാലിഞ്ചുംഖായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം

C:-The floating roof of a storage tank ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിന്റെ ആബോട്ട് മണ്ഡലം

D:-None of these ഇവയാണെല്ല

Correct Answer:- Option-D

Question55:-The kilogram series of reference standard weights consists of 10 pieces of 100g each and they are arranged in a sequence _____ എന്നിവ

അംഗീകാരിക്കുന്ന

A:-5, 2, 2, 1 5, 2, 1

B:-10, 5, 2, 2, 1 10, 5, 2, 2, 1

C:-20, 10, 5, 2, 2, 1 20, 10, 5, 2, 2, 1

D:-None of these ഇവയാണെല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question56:-A Legal Metrology officer of Kerala is appointed under which of the following section/rule? കേരളത്തിലെ ഒരു ലിഗൽ മെഡാളജി ഓഫീസറും എന്ത് വകുപ്പുനിയമത്തിന് കീഴിലാണ് നിന്നുമെന്ന്

A:-Section 14 of the Legal Metrology Act, 2009 2009 ലെ ലിഗൽ മെഡാളജി ആകുന്നു സെക്ഷൻ 14

B:-Rule 14 of the Legal Metrology (General) Rules, 2011 2011 ലെ ലിഗൽ മെഡാളജി (ജനറൽ) റൂൾസ് 14

C:-Rule 14 of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലിഗൽ മെഡാളജി (എൻഫോർച്മെന്റ്) റൂൾസ് 14

D:-None of these ഇവയാണെല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question57:-"Sale" will not effect between two persons if the transfer of weight or measure is for ഒരുമുഖ അളവാണെങ്കിൽ _____ ആണെങ്കിൽ "വിൽപ്പന" ഒരു വ്യക്തിക്കുട്ടിയിൽ സാധകമല്ല

A:-Cash പണം

B:-Mortgage മഹർജ്ജാൾ

C:-Deferred payment മറ്റൊരു സമയം

D:-Payment by instalments തുലക്കളായി പണമട്ടം

Correct Answer:- Option-B

Question58:-The 500 mg reference standard weight is in the shape of 500 10 pieces of 100g each and they are arranged in a sequence _____ ആക്തതിയിലാണ്

A:-Five segmented wire അഞ്ചു സൗഖ്യമുള്ള വയർ

B:-Three segmented wire മൂന്നു സൗഖ്യമുള്ള വയർ

C:-Four segmented wire നാലു സൗഖ്യമുള്ള വയർ

D:-None of these ഇവയാണെല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question59:-As per the Legal Metrology Act, 2009 a "person" does not include ലിഗൽ മെഡാളജി നിയമം, 2009 പ്രകാരം ഒരു "പുക്കർ" വിൽപ്പന ഉൾപ്പെടെന്നുണ്ട്

A:-A Hindu undivided family ഒരു ഹിന്ദു അഡിവീസ് കുടുംബം

B:-A Trust constituted under an Act ഒരു പ്രകാരം ആക്ഷേപിച്ച ട്രസ്റ്റ്

C:-A citizen of India ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൊരാൻ

D:-None of these ഇവയാണെല്ല

Correct Answer:- Option-D

Question60:-For a multi interval non automatic weighing instrument there is ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെയിൽബർ ഉപകരണത്തിന് _____ ഉണ്ട്

A:-One weighing range ഒരു വൈയിൽബർ ആണെന്നീ

B:-Two weighing ranges ഒരു വൈയിൽബർ ആണെന്നീകൾ

C:-Two or more weighing ranges ഒരു അഭിലധികമായി വൈയിൽബർ ആണെന്നീകൾ

D:-None of these ഇവയാണെല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question61:-In the following equation for calculation of error for a non automatic weighing instrument,

$E = I + 1/2 e \Delta L - L$, ΔL shall be

കെ ഓൺ ഓട്ടോഡിൽ വൈയിൽബർ ഉപകരണത്തിലും പിശക് കണക്കാക്കാതിരുതും ഇന്ത്യൻ സമവക്യത്തിൽ, $E = I + 1/2 e \Delta L - L$, ΔL എന്നത്

A:-Half the maximum capacity of the instrument ഉപകരണത്തിലും പരമാവധി ശൈക്ഷിച്ചു പാക്കി

B:-Maximum capacity of the instrument ഉപകരണത്തിലും പരമാവധി ശൈക്ഷിച്ചു

C:-Multiple of $1/10 e$ $1/10 e$ യുടെ മൂന്നിൽ

D:-Multiple of e e യുടെ മൂന്നിൽ

Correct Answer:- Option-C

Question62:-The maximum permissible error in deficiency of 20 litre conical type capacity measure during verification is വെർഡിഫിക്കറ്റ് സമയത്ത് 20 ലിറ്റർ കോൺകാൾ കൂപ്പാഡിസ്റ്റ് അഡിവീസ് കുടുംബം അഭിലധികമായി പരമാവധി പിശക് _____ ആണ്

A:-50 ml 50 ml

B:-100 m 100 m

C:-0 ml 0 ml

D:-75 ml 75 ml

Correct Answer:- Option-C

Question63:-The nominal value of standard weights for testing of high capacity weighing machines shall be 50kg, or of the form ' $kxx10^n$ ' where 'k' is generally equal to 1, 2, 5 and 'n' is ഉള്ളം ഘോഷിയുള്ള വൈയിൽബർ മെഷീൻകൾ പരിശോധിക്കാതിരുതും ഇന്ത്യൻ സമയത്ത് 20 കിഗ്രാം $kxx10^n$ ഘോഷിയുള്ള 'k' ഘോഷിയുള്ള n എന്നത് _____ ആണ്

A:-any whole number ഏതെങ്കിലും പൂർണ്ണസംഖ്യ

B:-any positive or negative integer ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സൈന്റിംഗ് പൂർണ്ണസംഖ്യ

C:-whole number equal to or greater than 2 പൂർണ്ണസംഖ്യ 2-ന് തുല്യമാണെന്നിൽ തുടരും

D:-whole number equal to or greater than 1 പൂർണ്ണസംഖ്യ 1-ന് തുല്യമാണെന്നിൽ തുടരും

Correct Answer:- Option-C

Question64:-Which of the following amount has to be remitted as compounding fee for non exhibition of certificate of verification in the premises of a weighbridge? വെർഡിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുകപരാമാര്ത്തിക്കൾ പരിസ്ഥിതി പ്രദർശനപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്രസർവ്വീസ് പരിസ്ഥിതി തുകകളിൽ എത്രാണ് അഭ്യുദായം

A:-Rupees 2,000 2,000 ഗ്രാമ

B:-Rupees 1,000 1,000 ഗ്രാമ

C:-Rupees 2,500 2,500 ഗ്രാമ

D:-Rupees 5,000 5,000 ഗ്രാമ

Correct Answer:- Option-B

Question65:-Which of the following is not an inscription on the box containing reference standard metre bar ഇന്ത്യൻ യൂണിറ്റുകളായിൽ ഘോഷിക്കപ്പെട്ട രൂപാണ്ഡിലും വിലും

A:-the words "REFERENCE STANDARD METRE BAR" "ഘോഷിക്കപ്പെട്ട രൂപാണ്ഡിലും വിലും"

B:-the mark of verification വെർഡിഫിക്കറ്റ് അടയാളം

C:-words, figures and letter "STANDARD AT 30° C" "വാക്കുകളും അക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരവും "രൂപാണ്ഡിലും "30° C"

D:-the name of the manufacturers നിർമ്മാതാക്കളുടെ പേര്

Correct Answer:- Option-C

Question66:-The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011, rule 27 deals with ലിഗൽ മെഡാളജി (പാക്കേജിംഗ് കമ്മീറ്റിന്) ദശാസ്ത്രം 2011, ഭാഗം 27

കെക്കാളും ചെയ്യുന്നത്

A:-Registration of manufacturers, packers and importers നിർമ്മാതാക്കൾ, പാക്കേജർ, ഇംപോർട്ടർക്കാർ എന്നിവരുടെ ജിംഗ്സുകൾ

B:-Declarations to be made on retail packages റീബൽപാക്കേജുകളിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്

C:-General provisions relating to declarations of quantity അളവിന്റെ പ്രക്രിയപരിജ്ഞാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവ്യവസ്ഥകൾ

D:-None of these ഇവയാണമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question67:-As per the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011, coconut oil can be sold by ലിഗൽ മെഡാളജി (പാക്കേജിംഗ് കമ്മീറ്റിന്) ദശാസ്ത്രം 2011 അനുസരിച്ച് വളരെച്ചള്ള _____ പാക്കേജാൻ പാട്ടുള്ളൂ.

A:-weight only തുകം മാത്രം

B:-volume only ഘാഴിയം മാത്രം

C:-weight or volume തുക അല്ലെങ്കിൽ ഘാഴിയം

D:-none of these ഇവയാണമല്ല

Correct Answer:- Option-C

Question68:-The section of the Legal Metrology Act 2009, which gives power to a Legal Metrology Officer to enter at any reasonable time into any trade premises and search for and inspect any weight, measure or other goods in relation to which trade and commerce has taken place is ലിഗൽ മെഡാളജി അട്ടിന്റെ 2009 ലെ പക്ഷപ്പെടുത്തിയ സമയങ്ങളിൽ എത്ര വ്യാപാര പരിപാലനം പ്രവർഷിച്ച്, വ്യാപാര-വാൺഡ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര ഓരോ അളവം എൽഇം സാധാനങ്ങളും അനുബന്ധിക്കുന്ന പരിധിയിലും ലിഗൽ മെഡാളജി ഓഫീസർക്ക് അധികാരം നൽകുന്നത് എത്രവിഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

A:-Section 16 സെക്ഷൻ 16

B:-Section 31 സെക്ഷൻ 31

C:-Section 15 സെക്ഷൻ 15

D:-Section 33 സെക്ഷൻ 33

Correct Answer:- Option-C

Question69:-A person bought 500 g of sugar from a shop and paid for it. But after left the shop he found that the quantity of sugar is only 470 g. If a complaint is received, the Legal Metrology officer will register a case under which section of the Legal Metrology Act 2009? ഒപ്പാം കെട്ടിൽ നിന്ന് 500 ഗ്രാം പശ്ചാത്യം വാങ്ങി പണം നൽകി, എന്നാൽ കെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപ്പിൽപ്പോൾക്ക് കണക്ക് പശ്ചാത്യം അല്ലെങ്കിൽ 470 ഗ്രാം മാത്രമാണെന്നും, പരം ലഭിച്ചുള്ള ലിഗൽ മെഡാളജി ഓഫീസർ 2009 ലെ

ലിഗൽ മെഡാളജി നീത്യാന്തരിലെ എത്ര പക്ഷപ്പെടുത്താൻ കേണ്ടുകൂടുക

A:-Section 15 സെക്ഷൻ 15

B:-Section 24 സെക്ഷൻ 24

C:-Section 30 സെക്ഷൻ 30

D:-Section 23 സെക്ഷൻ 23

Correct Answer:- Option-C

Question70:-"Discrimination test" for a non automatic weighing instrument shall be performed at load equal to ഒരു നോൺ-ഓട്ടോമേറ്റിക് വൈസിൾ

ഉപകരണത്തിനായുള്ള "ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ടെസ്റ്റ്" എന്നിന് തുല്യമായ ഘാഴിയിൽ നടത്തുന്നു.

A:-Minimum capacity കുറഞ്ഞ ശേഷി

B:-Half the capacity പക്കി ശേഷി

C:-Maximum capacity പരമാവധി ശേഷി

D:-All of these ഇവയുള്ളം

Correct Answer:- Option-D

Question71:-For an electronic weighing machine with maximum capacity 600 g and verification scale interval 10 mg, which of the following is the maximum reading that can be displayed by the machine? പശ്ചാത്യി കൃപാപിസ്റ്റി 600 ഗ്രാം, വൈസിൾക്കേഷൻ സൈറ്റിൽ ഇടവും 10 മീസീഗ്രാം എന്നിവയുള്ള ഒരു ഹലമുള്ളാണിന് വൈസിൾ, മെക്സിൻ, പ്രാർശിപ്പിക്കാൻ കൂടിയുണ്ട് പരമാവധി റിഡിംഗ് ഇനിസ്പുരൂപുന്നവയിൽ എത്രതാണ്

A:-600 g 600 ഗ്രാം

B:-600.600 g 600.600 ഗ്രാം

C:-600.09 g 600.09 ഗ്രാം

D:-600.01 g 600.01 ഗ്രാം

Correct Answer:- Option-C

Question72:-The range of maximum capacity of medium accuracy machines with verification scale interval 2g is between സ്പീശിക്കേണ്ട സൈറ്റിൽ സൈറ്റിൽ ഇടവും 2 ഗ്രാം ഉള്ള ഇടത്തരം കുതുമുള്ള മെച്ചിക്കുന്ന പരമാവധി ശേഷിയിലും പരമാവധി ശേഷിയിലും ഇടവും

A:-0.2 kg to 20 kg 0.2 kg മുതൽ 20kg വരെ

B:-2 kg to 20 kg 2 kg മുതൽ 20 kg വരെ

C:-0.2 kg to 50 kg 0.2 kg മുതൽ 50 kg വരെ

D:-2 kg to 50 kg 2 kg മുതൽ 50 kg വരെ

Correct Answer:- Option-A

Question73:-An electronic weighing machine with maximum capacity 600 kg with verification scale interval 20 g falls under which of the following category? 20 ഗ്രാം വൈസിൾക്കേഷൻ സൈറ്റിൽ ഇടവും 600 കിലോഗ്രാം പരമാവധി കൃപാപിസ്റ്റിയുള്ള ഒരു ഹലമുള്ളാണിന് വൈസിൾ മെക്സിൻ ഇനിസ്പുരൂപുന്നവയിൽ എത്ര വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു

A:-High accuracy class ഉയർന്ന കുതുമ കൂണ്ട്

B:-Special accuracy class പ്രത്യേക കുതുമ കൂണ്ട്

C:-Medium accuracy class മിഡിയം കുതുമ കൂണ്ട്

D:-Ordinary accuracy class സാധാരണ കുതുമ കൂണ്ട്

Correct Answer:- Option-A

Question74:-Maximum permissible error for an electronic weighing machine with verification scale interval 5 g at 10 kg test load is 10 കി.ഗ്രാം എന്നും വൈസിൾക്കേഷൻ സൈറ്റിൽ ഇടവും ഇടവും ഒരു ഹലമുള്ളാണിന് വൈസിൾ് മെക്സിൻ് അനുവദിയമായ പരമാവധി പിശക്

A:-7.5 g 7.5 ഗ്രാം

B:-10 g 10 ഗ്രാം

C:-5 g 5 ഗ്രാം

D:-2.5 g 2.5 ഗ്രാം

Correct Answer:- Option-C

Question75:-While performing 'creep test' for a non automatic weighing instrument with maximum capacity 20kg, which of the following will be the load on the load receptor? പരമാവധി കൃപാപിസ്റ്റി 20 കി.ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു നോൺ-ഓട്ടോമേറ്റിക് വൈസിൾ ഇൻസ്പുരൂപുന്നവയിൽ എത്രതാണ് ഘാഴി

രീസൈറ്റിൽ ഘാഴിയുള്ള

A:-40 g 40 ഗ്രാം

B:-1 kg 1 കി.ഗ്രാം

C:-4 kg 4 കി.ഗ്രാം

D:-20 kg 20 കി.ഗ്രാം

Correct Answer:- Option-D

Question76:-Atomic mass unit belongs to which of the following category? അദ്ദോഹിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പുരൂപുന്നവയിൽ എത്രാണ്

A:-S I unit എസ് ഐ യൂണിറ്റ്

B:-Special unit പ്രത്യേക യൂണിറ്റ്

C:-Permitted unit അനുവദിയമായ യൂണിറ്റ്

D:-None of these ഇവയാണമല്ല

Correct Answer:- Option-B

Question77:-The mark assigned to the model of a weight or measure after its approval shall be the form ഒരു ഇക്കരിംഗിൽനിന്നും അല്ലവിന്നും മാത്രക്കും അനിന്റെ അംഗീകാരത്തിൽ ശേഷം നൽകിയിരിക്കുന്ന അടയാളം എഴുതു ഫോം ആയിരിക്കും

D:-None of these ഹവയാനമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question88:-The term "proof level" is related to "പൂർണ്ണ ലൈറ്റ്" എന്ന പദം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

A:-Vehicle tanks വാഹന ടാങ്കൾ

B:-Glass measure ഫ്രാൻസ് മെഡർ

C:-Dispensing pump ഡിസ്പെൻസർ പംപ്

D:-None of these ഹവയാനമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question89:-Which of the following statements is wrong? ഇന്ത്യൻ പ്രസ്താവനകളിൽ എതാൻ് എത്ര്

A:-The fuel tank of a motor car can contain more fuel than the capacity declared by the manufacturer ഒരു ഫോട്ടോർ കാർഡിൽ ഉപയോഗ ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളത് തുടർച്ചയാണ് ഉള്ളത്

B:-Any weight or measure shall be verified and stamped before put it into use എത്രക്കുള്ള ഭാരമോ അല്ലവോ അതു ഉപയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തുറവ്

C:-The "bidi" packages are exempted from declaring maximum retail price "ബിഡി" പാക്കേജുകളും പരിപൂര്ണ പരിപൂര്ണ വില പ്രദാനക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ശീഖരിക്കില്ല

D:-None of these ഹവയാനമല്ല

Correct Answer:- Option-D

Question90:-The right of a consumer to know the actual weight of a packaged commodity exhibited for sale in a super market is ensured by which of the following rule? ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പനയുള്ള പ്രാർഥിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാക്കേജും ചെറു ചരക്കിൽക്കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഉല്പ്പന്നമാണ്

A:-rule 18(7) of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 2011 ലെ ലിഗൽ മെഡാളജി (പാക്കേജും കമ്മേഡിറ്റിന്) ദുർസിക്കിൽ ദശ 18(7)

B:-rule 17 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 2011 ലെ ലിഗൽ മെഡാളജി (പാക്കേജും കമ്മേഡിറ്റിന്) ദുർസിക്കിൽ ദശ 17

C:-rule 16 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 2011 ലെ ലിഗൽ മെഡാളജി (പാക്കേജും കമ്മേഡിറ്റിന്) ദുർസിക്കിൽ ദശ 16

D:-None of these ഹവയാനമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question91:-"verification" of a weight or measure includes ഒരു ഭാരതീയൻ അല്ലവിന്നെന്നും "ബാഹിപ്പിക്കേഷൻ" ഉൾപ്പെടുന്ന

A:-process of comparing, checking, testing or adjusting such weight or measure with a view to ensuring that such weight or measure conforms to the standards established by the Legal Metrology Act, 2009 2009 ലെ ലിഗൽ മെഡാളജി (പാക്കേജും കമ്മേഡിറ്റിന്) ദുർസിക്കിൽ അഭ്യൂകൾ താഴെയും പറയുക, പരിശോധിക്കുക, പരിശീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നിടക്കു.

B:-re-verification of the weight and measure തുറന്നിടക്കു, അല്ലവിന്നെന്നും പുനഃപരിശോധന

C:-calibration of the weight and measure തുറന്നിടക്കെന്നും അല്ലവിന്നെന്നും കാലിഞ്ഞുകൂടണം

D:-all of these ഹവയാനും

Correct Answer:- Option-D

Question92:-To ensure proper delivery of the petrol/diesel through fuel dispensers, the retail dealer of the pump shall keep a verified 5 litre/ 10 litre capacity measure in his premises and check the delivery from the pump everyday to ensure its correct delivery. This is ഇന്ത്യൻ വിനിബന്ധനാലൈൻ പൊതു/ബന്ധിക്കു ശേഖരിയാണ് വിതരണ ചെയ്യുന്നവന്ന് ഉപയോഗം, പാർശ്വം റീഫ്രജീറേറ്റർ സിലിന്റർ സിലിന്റർ ബോൾഡ് പാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഷൈലിഡ് പാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഷൈലിഡ്

A:-Rule 22(2) of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലിഗൽ മെഡാളജി (എൻറോർമ്മെന്റ് മെഡിൻ) പട്ടാളം ദശ 22(2)

B:-Rule 22(5) of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലിഗൽ മെഡാളജി (എൻറോർമ്മെന്റ് മെഡിൻ) പട്ടാളം ദശ 22(5)

C:-Rule 22(6) of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലിഗൽ മെഡാളജി (എൻറോർമ്മെന്റ് മെഡിൻ) പട്ടാളം ദശ 22(6)

D:-Rule 22(4) of the Kerala Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2012 2012 ലെ കേരള ലിഗൽ മെഡാളജി (എൻറോർമ്മെന്റ് മെഡിൻ) പട്ടാളം ദശ 22(4)

Correct Answer:- Option-B

Question93:-Which of the following is not a derived unit? ഇന്ത്യൻ പ്രസ്താവനവിൽ എതാൻ് ഡിവൈവീസ് അല്ലെന്നു

A:-m/s m/s

B:-kg/ m^3` kg/m^3`

C:- m^2m^2`

D:- m m

Correct Answer:- Option-D

Question94:-The laboratory of legal Metrology Department for testing purity of gold is situated at സർവ്വേൺസിൽക്കൂടും പരിശോധിക്കുന്നതിൽ വിശദം മെഡാളജി വകുപ്പിൽക്കൂടും മാനുംഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

A:-Thiruvananthapuram തിരുവനന്തപുരം

B:-Eranakulam എറണാകുളം

C:-Kozhikode കോഴിക്കോട്

D:-Alappuzha അലപ്പുഴ

Correct Answer:- Option-B

Question95:-Unless otherwise specified by the Central Government, all the reference, secondary and Working standards of mass and length and secondary and working standards of capacity shall be fabricated by കേരള ഗവൺമെന്റ് മൂല്യാംഗത്വത്തിൽ, പിന്നുത്തിൽ നിന്നും നിലനിന്നും, ദിനിൽ, പ്രാർത്ഥന മനോജ്ഞങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നുംകൊണ്ട്

A:-the government of India Mint in Mumbai മുഖ്യമായിലുണ്ടാകുന്ന ഗവൺമെന്റ് മൂല്യാംഗ

B:-the Bharath Heavy Electricals Ltd അതു ലഭിച്ച മൂല്യാംഗത്വിൽ ലഭിച്ചു

C:-the Steel Authority of India Ltd റൂൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ള ലഭിച്ചു

D:-None of these ഹവയാനമല്ല

Correct Answer:- Option-A

Question96:-As per the Legal Metrology Act, 2009 "Legal Metrology Officer" includes the following except ലിഗൽ മെഡാളജി എതാൻ്, 2009 പ്രകാരം "ലിഗൽ മെഡാളജി ഓഫീസർ" ഇന്ത്യൻ പ്രസ്താവനയിൽ എത്ര ഒഴികെടുത്തു ഉൾപ്പെടുന്ന

A:-Inspector ഇൻസ്പീക്ടർ

B:-Senior Inspector സീനിയർ ഇൻസ്പീക്ടർ

C:-Assistant Controller അസിസ്റ്റന്റ് കൺട്രോളർ

D:-Additional Controller അഡിഷൻ കൺട്രോളർ

Correct Answer:- Option-B

Question97:-The International Prototype of "kilogram" is casted from which of the following? "കിലോഗ്രാം" എന്നതിൽ അനുഭാവം നിന്നുംവരുമ്പെന്നും എതാൻ്

A:-platinum-iridium alloy പ്ലാറ്റിനം-ഐറിഡിയം അഭ്യന്തരം

B:-copper-tin alloy കോപ്പർ-ടീന് അഭ്യന്തരം

C:-copper-zinc alloy കോപ്പർ-സിങ് അഭ്യന്തരം

D:-platinum-silver alloy പ്ലാറ്റിനം- സിവർ അഭ്യന്തരം

Correct Answer:- Option-A

Question98:-"director", in relation to a firm, means a partner in the firm but excludes which of the following(s)? ഒരു സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് "ഡയറക്ടർ"

എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു പക്കാളിയും അഭ്യന്തരം എന്നതാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസ്താവനയിൽ എത്രത്തും ഒഴിവുകൊണ്ട്

A:-nominated directors നോമിനേറ്റെർ സ്റ്റാഫുകൾ

B:-honorary directors ഓൺറേറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ

C:-government nominated directors സർക്കാർ നോമിനേറ്റെർ സ്റ്റാഫുകൾ

D:-all of these ഹവയാനും

Correct Answer:- Option-D

Question99:-A weighing machine after verification is marked with the stamp D/22. This means the verification is done പരിശോധിപ്പിച്ചാണെന്നും ശേഷമുള്ള ഒരു തുറ യാഥും D/22 എന്ന പ്രസ്താവന കേഡോൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനുമുകളം പരിശോധനയും _____ ആണ്

A:-in the year 2022 and month October/November/December 2022 බර්-ඡතිලු සෙකු-භාව්/නවෂේෂ/යිගිසංඛ්‍ය මාගැනීම්දූ.

B:-in the year 2022 and month January/February/March 2022 බර්-ඡතිලු පෑපැවත්/බෙලුවත්/මාර්තු මාගැනීම්දූ.

C:-in the year 2022 and month April/May/June 2022 බර්-ඡතිලු අප්‍රීල්/මයි/ජූන් මාගැනීම්දූ.

D:-in the year 2022 and month July/August/September 2022 බර්-ඡතිලු ජූලි/අගුස්තු/සෝයුම්බුන් මාගැනීම්දූ.

Correct Answer:- Option-A

Question100:-The range of denomination of hexagonal iron weights is සුය්ලුජාක්තියිලු මුහුණිගිරිය ගාරතියින්ගේ ගැන්වා

A:-20 kg to 20 g 20 kg අත්‍ය 20 g බලට

B:-20 kg to 50 g 20 kg අත්‍ය 50 g බලට

C:-50 kg to 20 g 50 kg අත්‍ය 20 g බලට

D:-50 kg to 50 g 50 kg අත්‍ය 50 g බලට

Correct Answer:- Option-D